Bauknecht
Mehr als Technik

«Bienvenue chez Bauknecht.»

Gamme d'appareils autonomes

Programme complet 2015/2016


«Découvrez le monde de Bauknecht avec les nouveautés intelligentes que sont ses produits de qualité, homologués et d'un design primé. Ils vous accompagneront dans l'avenir et vous rendront la vie plus facile.»

Table des matières

4 – 9 Bauknecht – Plus que de la technique

10 – 17 Lave-linge
10 – 14 Informations
15 – 17 Lave-linge
17 Lave-/sèche-linge

18 – 19 Top-charge
18 Informations
19 Top-charge

20 – 27 Sèche-linge à pompe à chaleur
20 – 24 Informations
25 – 26 Sèche-linge à pompe à chaleur
27 Lave-/sèche-linge

28 – 29 Les appareils pour locatifs
28 Informations
29 Lave-linge
29 Sèche-linge à pompe à chaleur

30 – 35 Réfrigérateurs & congélateurs
30 – 33 Informations réfrigérateurs & congélateurs
34 Réfrigérateurs & congélateurs
34 Cooler
35 Réfrigérateur-table
35 Cuisine Minor

36 – 43 Congélateurs-armoires
36 – 39 Informations
40 – 43 Congélateurs-armoires

44 – 47 Congélateurs-bahuts
44 – 46 Informations
47 Congélateurs-bahuts

48 – 51 Lave-vaisselle
48 – 50 Informations
51 Lave-vaisselle

52 – 55 Appareils compacts
52 – 54 Informations
55 Fours compacts micro-ondes
55 Micro-onde

56 – 57 Accessoires

58 – 63 Caractéristiques techniques
58 – 63 Déclarations de marchandises

64 – 69 Conseil et services à la clientéle

70 – 72 Glossaire

Autrefois, Bauknecht symbolisait la technique. Aujourd'hui, c'est plus que de la technique.

Depuis sa création, Bauknecht symbolise les innovations techniques et la qualité «made in Germany». C'est ainsi, avec un objectif bien précis en tête – à savoir développer des moteurs électriques, afin de faciliter le travail quotidien des hommes – que le pionnier industriel Gottlob Bauknecht a fondé son atelier électrotechnique en 1919 en Souabe. Ce qui a débuté il y a plus de 90 ans sous la forme d'une structure individuelle s'est rapidement transformé en une entreprise à succès capable de séduire des clients dans le monde entier au moyen de technologies novatrices venues d'Allemagne.

Aujourd'hui encore, nous sommes restés fidèles à notre philosophie première: aider au maximum les clients dans leurs tâches ménagères. Mais pour surpasser sans cesse les attentes croissantes de la clientèle, il faut plus que de la technique. Les appareils ménagers Bauknecht plaisent par leur qualité remarquable, leurs excellents résultats, leurs matériaux haut de gamme et leur design maintes fois récompensé. Forts de leurs innovations, ils offrent un surplus de confort, de raffinement, de prestige et de durabilité. Les appareils Bauknecht sont ainsi extrêmement efficaces et particulièrement respectueux de l'environnement. Les équipements, mais aussi l'interaction et le dialogue avec ces derniers, créent d'énormes possibilités d'économies et une toute nouvelle forme de convivialité.

Après nous, l'avenir.
Notre promesse incarne notre stratégie.

Le développement durable vécu repose sur trois piliers: l'environnement, l'économie et la société. C'est sur ces pierres fondatrices que Bauknecht développe d'excellents appareils élégants, durables, bien pensés et parcimonieux, qui préservent également l'environnement et les ressources. Nous investissons notre ingénierie dans un solide avenir vert. Nous ne nous contentons pas de développer des appareils électroménagers mais créons aussi des solutions pertinentes et profitables pour l'homme et pour l'environnement.

Assumer sa responsabilité environnementale

Nous considérons les prescriptions légales comme le minimum réalisable. Nous voulons en faire plus. A travers notre collaboration active au «Conseil européen de la construction électrodomestique (CECED)» et notre engagement au sein de «l'Union européenne pour la promotion du recyclage approprié», nous définissons des standards pour l'avenir. Interdisciplinaire, le Conseil environnemental de Bauknecht élabore des solutions pour les problématiques écologiques: 60 % des appareils Bauknecht font partie des classes d'efficacité énergétique A+, A++ et A+++; 95 % de l'appareil peuvent être recyclés après élimination. Cette transparence vous aide ainsi à endosser votre responsabilité envers l'environnement.

Klimaplattform der Wirtschaft | Region Basel

Bauknecht est membre officiel de la «Klimaplattform der Wirtschaft» (Plate-forme climatique de l'économie) et donne ainsi de nombreuses impulsions pour la réalisation de mesures pratiques de protection climatique.

Efficacité et attention tout au long de la chaîne de création de valeur.
Rentabilité et développement durable ne sont pas contradictoires. L'efficacité profite au même titre à l'écologie et à l'économie. Une interaction intelligente de tous les facteurs est nécessaire, aux rangs desquels figurent notamment des installations ultramodernes de traitement des eaux usées sur les sites de production, une consommation minimale d'eau et d'énergie, un moindre recours aux produits chimiques, des emballages recyclables, une chaîne de livraison bien pensée assortie de moyens de transport utilisés au mieux et un recours à des matériaux durables et réutilisables. Dans votre intérêt comme dans le nôtre.

Egalité des chances et promotion de la relève à tous les niveaux.
Nous faisons partie des meilleurs, raison pour laquelle nous employons les meilleurs collaborateurs, qui savent progresser et faire avancer leurs idées dans un environnement de travail inspirant. La promotion des jeunes talents est aussi fondamentale pour le développement d'idées novatrices et la fabrication de produits d'excellente qualité que l'égalité des chances pour tous. La collaboration et la communication ouvertes et équitables avec nos fournisseurs sont également essentielles.

Slow Food•CH

Pour faire durer le plaisir.
Bauknecht encourage la confection et le maintien de spécialités régionales caractérisées par une méthode de fabrication traditionnelle. Bauknecht et Slow Food Suisse entendent instaurer davantage de plaisir en s'appuyant sur une qualité traditionnelle et sur des produits de saison. Résultat: une création de valeur régionale, mais aussi un coup de pouce envers la nature et la culture.

Bauknecht dans le moindre détail – un design sans pareil

Maintes fois récompensé, le design des produits Bauknecht figure parmi les plus grandes caractéristiques de la marque. Avec, à la base de sa philosophie, des principes de création inspirés de la tradition de l'école allemande Bauhaus: des lignes droites, marquantes, fonctionnelles. Mais aussi avec un petit truc en plus et une touche de prestige.

Nous avons pour objectif de suivre une ligne inimitable à la fois novatrice et intemporelle. Notre design représente ainsi ce qui fait chacun de nos produits: des technologies innovantes et une qualité premium dans le moindre détail. Dans le même temps, la finition soignée de nos produits vient étayer cette exigence: Bauknecht n'est «Bauknecht, plus que de la technique» que lorsque tout fonctionne aussi parfaitement que la promesse donnée. En matière de design, le lave-linge développe toute sa grandeur en association avec le sèche-linge PremiumCare. Ces deux appareils ont été récompensés par le «iF Design Award» et le «Red Dot Product Design Award 2015», deux concours de design de renommée internationale, qui font partie des plus importants au monde. Leurs sigles de qualité sont exclusivement réservés à des objets de design exceptionnel.

PremiumCare.
Les lave-linge et sèche-linge PremiumCare de Bauknecht séduisent à travers leur design unique, parfaitement harmonisé et malgré tout fonctionnel. C'est ce qu'ont confirmé les deux jurys internationaux indépendants du renommé «iF Design Award» et du convoité «Red Dot Product Design Award». Les lave-linge et sèche-linge PremiumCare se sont vu décerner le «iF Design Award 2015» dans la catégorie design de produit.

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2015 winner

Ultimate NoFrost.
Le combiné exclusif réfrigérateur/congélateur Ultimate NoFrost de Bauknecht allie technique d'avant-garde et design élégant. Des détails soignés tels que le panneau de commande à technologie Touch et l'installation lumineuse novatrice viennent souligner l'esthétique raffinée de l'appareil, le transformant en un véritable point de mire.

«Chez Bauknecht, la lingerie fine
est entre de bonnes mains»

Lave-linge PremiumCare. Le n° 1 pour le meilleur entretien du linge[1] – incroyablement silencieux et économique.

La tenue adaptée à chaque occasion. Pour que vous profitiez encore longtemps de vos vêtements préférés, Bauknecht a conçu les lave-linge PremiumCare. Loin de se contenter de laver le linge, ils l'entretiennent aussi tout en douceur – de manière particulièrement silencieuse et économique. Avec leur grand tambour, le chargement et le déchargement de l'appareil sont un vrai jeu d'enfant.

Technologie ZEN – la force tranquille.

ZEN TECHNOLOGY

Lavez votre linge quand vous le souhaitez. Avec l'entraînement direct novateur, sur lequel nous accordons une garantie à vie[2], et les parois latérales design insonorisantes, les lave-linge Bauknecht sont plus silencieux et plus tranquilles que n'importe quel appareil du marché.[3]

SIA 181

Tous les modèles dotés de la technologie ZEN répondent aux exigences élevées de la norme SIA 181. Ils émettent par conséquent très peu de vibrations et leur marche est tranquille.

CleverClean – le meilleur rinçage[4] et la plus faible consommation d'eau[5] du marché.

CLEVER CLEAN

Préalablement mélangées, la lessive et l'eau sont pulvérisées sur le linge, ce qui permet de laver les vêtements de manière particulièrement douce et d'accroître encore l'efficacité de la lessive. De plus, grâce à sa consommation minimale d'eau et d'énergie, CleverClean préserve l'environnement et le portemonnaie.

SoftMove – le soin de beauté pour le linge.

SOFTMOVE

Unique en son genre, la technologie SoftMove s'adapte automatiquement à la quantité en présence et lave le linge avec des mouvements de tambour super doux et parfaitement adaptés à chaque programme. Egalement chouchoutées par la structure de tambour PremiumCare pour un traitement extrêmement délicat, la forme, la couleur et les fibres sont préservées de façon optimale.

[1] Test réalisé par la société indépendante Swissatest Testmaterialien AG, qui révèle que parmi les leaders des marques européennes, Bauknecht possède le meilleur produit lors d'un test accéléré de vieillissement de fibres à demi-charge tournant sur un programme mixte 40 °C ou comparable (rapport de test n° 20141117, décembre 2014). [2] Nous accordons une garantie de 20 ans sur le moteur – en partant d'une durée de vie moyenne d'un lave-linge de 10 ans. La garantie à vie ne court qu'à partir de l'enregistrement. [3] La technologie ZEN a le niveau sonore d'essorage le plus faible du marché, à un régime d'essorage allant jusqu'à 1400 t/min et un chargement de 10 kg max. (situation: décembre 2014). [4] Avec le programme coton à 40 °C, avec un chargement à 80 %, dans la machine pour 8 kg, on arrive à 45 mg de NaOH et 100 l de consommation d'eau en cycle lavage. Durée du cycle 3 h 20 min, à laquelle il faut rajouter rinçage extra/intensif. En comparaison avec la technologie de rinçage de la concurrence (sur la base de tests internes, situation: décembre 2014). [5] Avec le programme coton Eco (normatif), en comparaison avec la concurrence dans la même classe de capacité, sur la base de la consommation d'eau annuelle indiquée sur le label énergie (situation: décembre 2014). Tous les modèles dotés de la technologie ZEN répondent aux exigences élevées de la norme SIA 181 et émettent par conséquent très peu de vibrations.

Aperçu des technologies et fonctions de lavage.

Les lave-linge de Bauknecht ne se contentent pas de laver le linge. Ils l'entretiennent, protègent les fibres textiles et préservent les couleurs. Ils travaillent en silence, en profondeur et en toute efficacité. Ils vous font gagner beaucoup de temps et économiser de l'électricité et de l'argent. De plus, leurs nombreuses technologies novatrices et leurs fonctions intelligentes ne manquent pas de convaincre.

FreshFinish et rinçage à l'eau chaude – évite efficacement les faux plis.
Avec de l'eau chaude à 40 °C, la dernière opération de rinçage prépare le linge à la perfection pour la phase d'essorage. Si le linge venant d'être lavé ne peut être sorti immédiatement du lave-linge, la fonction FreshFinish, avec ses mouvements de tambour réguliers, veille à ce qu'il reste frais et non froissé jusqu'à six heures après la fin du lavage.



15° Green&Clean – préserve la brillance des couleurs.
Bercées par des mouvements de tambour asymétriques, les fibres textiles sont assouplies de façon optimale et la lessive peut pénétrer plus profondément au cœur du linge. A une température de 15 °C seulement, le résultat est donc aussi impeccable qu'un lavage habituel à 40 °C, pour des couleurs éclatantes comme au premier jour.

EcoMonitor – économise un maximum d'eau et d'énergie.
Cette fonction novatrice identifie la quantité de linge, le choix du programme et de la température et indique immédiatement la consommation d'eau et d'énergie prévisible. La meilleure option de lavage peut donc être sélectionnée pour économiser au maximum les précieuses ressources.

GARANTIE[1] À VIE
ZEN MOTOR

Activez la garantie en enregistrant l'appareil au 0848 801 000, à l'adresse www.bauknecht.eu/register ou par courrier.

[1] Nous accordons une garantie de 20 ans sur le moteur – en partant d'une durée de vie moyenne d'un lave-linge d'environ 2500 cycles de lavage. La garantie à vie ne court qu'à partir de l'enregistrement.

Option Taches+ – élimine de façon ciblée les taches tenaces.
Certaines saletés, telles que les taches de café, d'œuf et de terre, exigent d'être traitées à faible température. Avec l'option Taches+, le linge est soumis à une phase de trempage spéciale au cours du lavage, de sorte que les taches tenaces disparaissent efficacement.

Indication de dosage – dose optimale sur simple pression de bouton.
Cette option fournit une recommandation pour le dosage optimal de la lessive selon le programme choisi, le degré de salissure et le type de produit employé. Elle évite ainsi les sous-dosages et les surdosages. Résultat: vous pouvez économiser jusqu'à 10 litres de lessive par an[2].

[2] Economie avec le programme mixte 15° avec option 15° Green&Clean et 6 kg de charge en comparaison avec un dosage moyen de consommateur pour 220 lessives par an et des coûts énergétiques de 0,27 euro/kWh.

Produits de lavage écologiques et accessoires pratiques.
- **Pastilles anti-odeur Powerfresh:** une solution de nettoyage pour éliminer les mauvaises odeurs et les résidus dans le lave-linge. Contenu 3 pastilles.
- **Détartrant pour lave-linge:** élimine les dépôts de calcaire. Optimise la performance et prolonge la durée de vie des appareils.

Pour une information plus détaillée ou un conseil sur l'assortiment WPRO actuel, appelez le 0848 801 005 ou écrivez à pieces-rechange@bauknecht.ch.

Bauknecht recommande les assouplissants Ariel et Lenor pour un linge éclatant.
Pour un lavage parfait, il faut d'abord un bon lave-linge, mais aussi une lessive et un assouplissant adéquats qui permettent à votre linge d'être au meilleur de sa forme.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Aperçu des programmes & fonctions

Glossaire aux pages 71 et 72

	Lave-linge				
	WAPC 98540	**WAPC 88540**	**WAPC 86560**	**WAPC 74542**	**WAPC 74540**
Equipement					
Capacité en kg	1 – 9	1 – 8	1 – 8	1 – 7	1 – 7
Classe d'efficacité énergétique	A+++ -50%	A+++ -50%	A+++	A+++ -30%	A+++
Régimes d'essorage max. t/min	1400	1400	1600	1400	1400
Niveau sonore (lavage/essorage)	48/68 dB(A)	48/66 dB(A)	49/72 dB(A)	53/76 dB(A)	53/76 dB(A)
Consommation d'eau annuelle	9'300 l	8'500 l	9'900 l	9'300 l	9'300 l
PremiumCare	✓	✓	✓	✓	✓
SoftMove	✓	✓	✓	✓	✓
Technologie ZEN	✓	✓	✓		
CleverClean	✓	✓			
EcoMonitor	✓	✓	✓	✓	✓
Display	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte
Programmes principaux					
Mixte	✓	✓	✓	✓	✓
Coton	✓	✓	✓	✓	✓
Coton éco	✓	✓	✓	✓	✓
Textiles modernes	✓	✓	✓	✓	✓
Laine	✓	✓	✓	✓	✓
Lingerie fine	✓	✓	✓	✓	✓
Linge couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Court 30'	✓	✓	✓	✓	✓
Rinçage & essorage	✓	✓	✓	✓	✓
Essorage	✓	✓	✓	✓	✓
Vidange	✓	✓	✓	✓	✓
Programmes spéciaux					
Chemises, XXL, Linge de lit, Linge cashmere, Sport, Jeans, Baby, Mini	✓	✓	✓	✓	✓
Programmes supplémentaires					
Court	✓	✓	✓	✓	✓
Rinçage intensif	✓	✓	✓	✓	✓
Taches 15°	✓	✓	✓	✓	✓
Rinçage à l'eau chaude	✓	✓	✓	✓	✓
Fort encrassement	✓	✓	✓	✓	✓
Prélavage	✓	✓	✓	✓	✓
15° Green & Clean	✓	✓	✓	✓	✓
FreshFinish	✓	✓	✓	✓	✓
Fonctions complémentaires					
Fonction vitesse	✓	✓	✓	✓	✓
Conseil de dosage	✓	✓	✓	✓	✓
Choix des températures	✓	✓	✓	✓	✓
Compte à rebours affiché	✓	✓	✓	✓	✓
Favoris	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓
Programmation démarrage/fin La programmation fin vous permet de définir la fin d'un lavage. C'est à partir de cette fin de lavage qu'est automatiquement calculée l'heure de démarrage.	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Informations détaillées					
Page	15	15	16	16	17

Lave-linge

reddot award 2015 winner

Conseil gratuit à domicile

WAPC 98540 NOUVEAUTÉ

Lave-linge
- **Capacité max. 9 kg**
- **CleverClean minimise la consommation d'eau et d'énergie et ménage le linge**
- **ZEN-Technologie garantit un lavage et un essorage particulièrement silencieux et tranquilles**
- **PremiumCare protège les formes, couleurs et fibres du linge**
- **SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour**
- **EcoMonitor**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Régimes d'essorage 1400, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 48 dB (A)
- Niveau sonore essorage 68 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 64 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | -50% | B | 9 kg | 1400 | 48 | 68

BLANC

Fr. 3'790.–
Fr. 3'509.30*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

reddot award 2015 winner

Conseil gratuit à domicile

WAPC 88540 NOUVEAUTÉ

Lave-linge
- **Capacité max. 8 kg**
- **CleverClean minimise la consommation d'eau et d'énergie et ménage le linge**
- **ZEN-Technologie garantit un lavage et un essorage particulièrement silencieux et tranquilles**
- **PremiumCare protège les formes, couleurs et fibres du linge**
- **SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour**
- **EcoMonitor**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Régimes d'essorage 1400, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 48 dB (A)
- Niveau sonore essorage 66 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | -50% | B | 8 kg | 1400 | 48 | 66

BLANC

Fr. 3'390.–
Fr. 3'138.90*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Lave-linge

WAPC 86560 NOUVEAUTÉ

Lave-linge
- **Capacité max. 8 kg**
- **ZEN-Technologie garantit un lavage et un essorage particulièrement silencieux et tranquilles**
- **PremiumCare protège les formes, couleurs et fibres du linge**
- **SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour**
- **EcoMonitor**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Régimes d'essorage 1600, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 49 dB (A)
- Niveau sonore essorage 72 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | A | 8 kg | 1600 | 49 | 72

BLANC

Fr. 2'890.–
Fr. 2'675.90*

+TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WAPC 74542 NOUVEAUTÉ

Lave-linge
- **Capacité max. 7 kg**
- **PremiumCare protège les formes, couleurs et fibres du linge**
- **SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour**
- **EcoMonitor**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Régimes d'essorage 1400, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 53 dB (A)
- Niveau sonore essorage 76 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | -30% | B | 7 kg | 1400 | 53 | 76

BLANC

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Lave-linge & lave-/sèche-linge

WAPC 74540

NOUVEAUTÉ

Lave-linge

- **Capacité max. 7 kg**
- **PremiumCare protège les formes, couleurs et fibres du linge**
- **SoftMove protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour**
- **EcoMonitor**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Régimes d'essorage 1400, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 53 dB (A)
- Niveau sonore essorage 76 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | B | 7 kg | 1400 | 53 | 76

BLANC

Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

WATK 916

NOUVEAUTÉ

Lave-/sèche-linge

- **Capacité lavage max. 9 kg**
- **Capacité séchage max. 6 kg**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- **Détection de charge 3D**
- **Conseil de dosage**
- Programmes supplémentaires
- Régimes d'essorage 1400 t/min
- Niveau sonore lavage 58 dB (A)
- Niveau sonore essorage 77 dB (A)
- Niveau sonore séchage 64 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.7 x 58.2 cm

A | B | 9kg | 6kg | 3D | 1400 | 58|77|64

BLANC

Fr. 3'290.–

Fr. 3'046.30*

+vRG Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Livrable à partir de juillet 2015

Accessoires voir pages 56 – 57, caractéristiques techniques voir pages 58 – 63, TAR et glossaire vour pages 70 – 72.

Technologie ZEN – le top-charge le plus silencieux du marché.[1]

Ce top-charge gain de place ménage au même titre votre linge et vos oreilles puisqu'il lave parfaitement et se révèle être un véritable maître du silence.

Plus de performance, moins de bruit.

Avec son entraînement direct novateur, ce top-charge Bauknecht minimise le niveau sonore et les vibrations tout en maximisant la performance. Un atout particulièrement appréciable lorsque l'appareil se situe dans votre appartement.



Technologie ZEN – la force tranquille.

La performance ne doit pas forcément faire de bruit. Aucun autre appareil de sa catégorie n'essore plus silencieusement – et ce à 1200 tours et pour une classe d'efficacité d'essorage A.[2]

Une qualité testée.

Les top-charge ZEN Bauknecht sont les premiers appareils électroménagers au monde dotés d'un certificat du TÜV Rheinland pour leur qualité et leur longue durée de vie.[3]

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

ID 0000039389

[1] En comparaison avec des appareils de la concurrence (top-charge, largeur 40 cm) avec un régime d'essorage maximum de 1200 t/min (situation: décembre 2012).
[2] Niveau sonore d'essorage 72 dB(A). En comparaison avec les indications de niveaux sonores d'autres fabricants sur le marché top-charge (largeur de 40 cm) (situation janvier 2011).
[3] Dans l'industrie de l'électroménager (situation: mars 2012). Qualité = fiabilité.it.

Top-charge

WAT 6829

Top-charge avec affichage LCD

- **Capacité max. 6 kg**
- **ZEN-Technologie garantit un lavage et un essorage particulièrement silencieux et tranquilles**
- **Affichage LCD pour tous les programmes et programmes supplémentaires**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Positionnement automatique du tambour en fin de programme
- Ouverture de remplissage dessus
- Régimes d'essorage 1200, 1000, 800, 600, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 51 dB (A)
- Niveau sonore essorage 72 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 90 x 40 x 60 cm

A+++ | A | 6 kg | LCD | 1200 | 51 | 72

BLANC

Fr. 2'160.–

Fr. 2'000.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

«Avec Bauknecht, vous nouez aussi
un lien pour la vie avec la laine.»

Sèche-linge à pompe à chaleur PremiumCare. Le n° 1 pour le séchage du linge tout en caresse[1] – incroyablement doux et économique.

A la recherche d'un séchage et d'un entretien tout en un, simultanément et quelles que soient les exigences? Les personnes qui prennent soin de leur linge seront les premiers fans du sèche-linge à pompe à chaleur PremiumCare Bauknecht. Offrant un air chaud optimal, de nombreuses technologies novatrices et une structure de tambour protégeant les textiles, les sèche-linge à pompe à chaleur Bauknecht traitent chaque pièce de linge comme il se doit – dans la plus grande douceur et plus économiquement que jamais.

3D AirCare – ouvre une nouvelle dimension du séchage.

Avec 3D AirCare, vous pouvez confier votre pull-over préféré à votre sèche-linge à pompe à chaleur en toute confiance. Cette technologie sèche en effet le linge, et même la laine[2], avec un courant d'air 3D novateur, particulièrement homogène et doux. La structure spéciale du tambour et le volume plus généreux des tambours PremiumCare protègent également les fibres et préviennent les faux plis.

SteamCare – votre linge à toute vapeur.

Cette technologie s'appuie sur la propriété naturelle de la vapeur et entretient, lisse et rafraîchit vos textiles à la perfection. L'humidité résiduelle des vêtements est ainsi intelligemment utilisée pour limiter le froissage.

Efficacité énergétique A+++, la parcimonie à son maximum.

Les sèche-linge à pompe à chaleur Bauknecht de classe d'efficacité énergétique A+++ économisent jusqu'à 68 % d'énergie et ménagent ainsi non seulement votre porte-monnaie, mais aussi l'environnement.[3]

WoolPerfection – un entretien parfait de la laine.

Les textiles délicats tels que la laine méritent un traitement particulièrement doux: WoolPerfection.[2] Doté d'un tambour réversible qui tourne dans les deux directions, ce programme unique en son genre sèche la laine[2] avec un maximum de douceur – sans le moindre accessoire supplémentaire.

[1] Test réalisé par la société indépendante Swissatest Testmaterialien AG, qui révèle que parmi les leaders des marques européennes, Bauknecht est le meilleur produit lors d'un test accéléré de vieillissement de textile, ceci dans le respect de la recommandation de chargement donnée dans le mode d'emploi, en programme mixte ou comparable (situation: août 2014). En outre, le test réalisé par la société indépendante Swissatest Testmaterialien AG (rapport de test 20130292, mai 2013), parmi les leaders des marques européennes montre aussi que Bauknecht possède le meilleur produit pour ce qui est du séchage de la laine pouvant aller au sèche-linge à pompe à chaleur, ceci dans le respect de la recommandation de charge donnée pour la laine dans le mode d'emploi (situation: août 2014). [2] Pour la laine pouvant aller au sèche-linge à pompe à chaleur. [3] En référence à la consommation annuelle en comparaison avec un appareil Bauknecht de classe d'efficacité énergétique B. Sur la base de l'indice d'efficacité énergétique (label énergie 2014).

Aperçu des technologies et fonctions des sèche-linge à pompe à chaleur.

Fini le temps où les sèche-linge à pompe à chaleur étaient encore de vrais gouffres en matière d'énergie. Avec leurs technologies novatrices et leurs fonctions intelligentes, les sèche-linge de Bauknecht sont particulièrement peu gourmands en énergie mais solides en performance.

Silence Technologie – ménage le linge mais aussi vos oreilles.
Les sèche-linge à pompe à chaleur Bauknecht sèchent encore plus silencieusement – avec un niveau sonore de seulement 65 dB(A). Ils disposent en effet de la technologie spéciale Carcoustic, déjà utilisée avec succès dans l'industrie automobile, et de parois latérales insonorisantes.

EcoMonitor – indique la consommation d'énergie optimale.
Novateur, l'affichage renseigne sur la consommation prévisible au vu du chargement et du choix du programme et de la température. Vous avez ainsi toujours la possibilité de choisir l'option de lavage optimale et économiser un maximum d'énergie.

RefreshingBall – fait souffler un vent de fraîcheur sur le linge.
Une fois aisément remplie d'eau et éventuellement de votre senteur préférée parmi la gamme de parfums Bauknecht, la RefreshingBall est ajoutée au linge. Au cours d'un programme de rafraîchissement spécial à base de vapeur d'eau et de parfum, les odeurs sont éliminées à coup sûr.

Cadre de raccordement – pour plus de place et de confort.
Le cadre de raccordement stabilise votre sèche-linge à pompe à chaleur en toute sécurité sur le lave-linge et permet ainsi de gagner beaucoup de place dans votre salle de bains ou à la cave. Les deux éléments coulissants sont particulièrement commodes: le premier offre un support pratique pour votre corbeille à linge et vous permet de remplir et de vider confortablement votre sèche-linge à pompe à chaleur, tandis que le deuxième sert de fil pour les petits vêtements.



Produits de lavage écologiques et accessoires pratiques.
- **Deostar:** confère à vos vêtements une odeur de fraîcheur et de propreté. Il suffit de l'ajouter à la lessive dans le sèche-linge à pompe à chaleur.
- **Filet de linge:** protège les pièces de linge sensibles, sous-vêtements p.ex. Le filet préserve plus longtemps leur forme et l'éclat des couleurs.

Pour une information plus détaillée ou un conseil sur l'assortiment WPRO actuel, appelez le 0848 801 005 ou écrivez à pieces-rechange@bauknecht.ch.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Aperçu des programmes & fonctions

Glossaire aux pages 70–72

	Sèche-linge à pompe à chaleur			
	TRPC 98530	**TRPC 88530**	**TRPC 86520**	**TRPC 74510**
Equipement				
Capacité en kg	1–9	1–8	1–8	1–7
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A++	A+
Niveau sonore	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
PremiumCare	✓	✓	✓	✓
SteamCare	✓	✓	✓	✓
WoolPerfection	✓	✓	✓	
3D AirCare	✓	✓	✓	
EcoMonitor	✓	✓	✓	✓
Display	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte
Programmes principaux				
Coton	✓	✓	✓	✓
Mixte	✓	✓	✓	✓
Textiles modernes	✓	✓	✓	✓
Lingerie fine	✓	✓	✓	✓
Laine	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓	✓
Ventilation	✓	✓	✓	✓
Rafraîchissement vapeur	✓	✓	✓	✓
Programmes spéciaux				
Chemises, Serviettes, Soie, Sport, Vêtements de loisirs, Duvet, Mini	✓	✓	✓	✓
Programmes supplémentaires				
Court	✓	✓	✓	✓
Soigneux	✓	✓	✓	✓
Protection antiplis	✓	✓	✓	✓
Fonctions complémentaires				
Réglage précis des degrés de séchage	✓	✓	✓	✓
Compte à rebours affiché	✓	✓	✓	✓
Favoris	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓
Programmation démarrage/fin La programmation fin vous permet de définir la fin d'un lavage. C'est à partir de cette fin de lavage qu'est automatiquement calculée l'heure de démarrage.	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Informations détaillées				
Page	25	25	26	26

Sèche-linge à pompe à chaleur

reddot award 2015 winner

Bauknecht
Conseil gratuit à domicile

TRPC 98530 NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur
- **Capacité max. 9 kg**
- **3D AirCare assure un lavage du linge homogène et tout en douceur**
- **WoolPerfection garantit un séchage ultra doux de la laine sans aucun accessoire**
- **PremiumCare protège les fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé**
- **SteamCare est parfait pour prendre soin des textiles, les lisser et les rafraîchir**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- **EcoMonitor**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Niveau sonore 65 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.16 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | 9 kg | 65 dB (A)

BLANC

Fr. 3'790.–
Fr. 3'509.30*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Livrable à partir d'automne 2015

reddot award 2015 winner

Bauknecht
Conseil gratuit à domicile

TRPC 88530 NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur
- **Capacité max. 8 kg**
- **3D AirCare assure un lavage du linge homogène et tout en douceur**
- **WoolPerfection garantit un séchage ultra doux de la laine sans aucun accessoire**
- **PremiumCare protège les fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé**
- **SteamCare est parfait pour prendre soin des textiles, les lisser et les rafraîchir**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- **EcoMonitor**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Niveau sonore 65 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.18 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+++ | 9 kg | 65 dB (A)

BLANC

Fr. 3'390.–
Fr. 3'138.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Livrable à partir de juin 2015

Sèche-linge à pompe à chaleur

TRPC 86520 NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur
- **Capacité max. 8 kg**
- **3D AirCare assure un lavage du linge homogène et tout en douceur**
- **WoolPerfection garantit un séchage ultra doux de la laine sans aucun accessoire**
- **PremiumCare protège les fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé**
- **SteamCare est parfait pour prendre soin des textiles, les lisser et les rafraîchir**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- **EcoMonitor**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Niveau sonore 65 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.25 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A++ | 8 kg | 65 | BLANC

Fr. 2'890.–
Fr. 2'675.90*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

TRPC 74510 NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur
- **Capacité max. 7 kg**
- **PremiumCare protège les fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé**
- **SteamCare est parfait pour prendre soin des textiles, les lisser et les rafraîchir**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- **EcoMonitor**
- Programmes spéciaux
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Niveau sonore 65 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.30 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement AMC 939
- Garniture de raccordement avec coulissant SKS 201

A+ | 7 kg | 65 | BLANC

Fr. 2'490.–
Fr. 2'305.60*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Lave-/sèche-linge

WATK 916 NOUVEAUTÉ

Lave-/sèche-linge
- **Capacité lavage max. 9 kg**
- **Capacité séchage max. 6 kg**
- **L'affichage de texte se fait en 6 langues au choix**
- **Détection de charge 3D**
- **Conseil de dosage**
- Programmes supplémentaires
- Régimes d'essorage 1400 t/min
- Niveau sonore lavage 58 dB (A)
- Niveau sonore essorage 77 dB (A)
- Niveau sonore séchage 64 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.7 x 58.2 cm

A | B | 9kg | 6kg | 3D | 1400 | 58|77|64

BLANC

Fr. 3'290.–
Fr. 3'046.30*
+vRG Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Livrable à partir de juillet 2015

Accessoires voir pages 56 – 57, caractéristiques techniques voir pages 58 – 63, TAR et glossaire vour pages 70 – 72.

Le tandem à toute épreuve pour maisons plurifamiliales.

Importantes quantités de linge et utilisation à plein régime: les lave-linge et sèche-linge à pompe à chaleur des maisons plurifamiliales se doivent de répondre à des exigences spéciales. Or, les appareils Bauknecht sont tout à fait à la hauteur puisqu'ils sont éminemment résistants, solidement construits et à l'épreuve du temps. Ce qui ne les empêche pas d'être économiques en termes de consommation d'énergie.

Robustes et fiables.

Fabriqués en Suisse, les appareils pour maisons plurifamiliales ont une finition de qualité supérieure. Avec leurs 15'000 cycles de lavage, ils montrent une grande longévité et sont le gage d'un lavage parfait, dans les maisons plurifamiliales ou petits établissements. Par ailleurs, ils convainquent par leur faible consommation et des résultats de lavage impeccables.

La fonction Hygiène+.

Peau sensible et réactions allergiques font l'objet de bien des préoccupations. Ici, le lave-linge WA 5081 à fonction Hygiène+ est tout à fait indiqué. Son programme d'autonettoyage fonctionne sans linge à l'intérieur. Une petite quantité d'eau est chauffée à quelque 80 °C, la vapeur générée ayant pour effet de réduire considérablement la quantité de germes. Très pratique pour garantir un lave-linge hygiénique dans les maisons plurifamiliales.

Lave-linge & Sèche-linge à pompe à chaleur

Les appareils pour locatifs

WA 5081

Lave-linge Multi

- **Capacité max. 8 kg**
- **Hygiène+ pour un lave-linge d'une parfaite hygiène**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Autorégulation du débit avec adaptation dynamique du programme
- Plateau de montage sans fixation pour une pose stable
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Régimes d'essorage 1500, 400 t/min
- Niveau sonore lavage 50 dB (A)
- Niveau sonore essorage 70 dB (A)
- Dimensions (h x l x p): 90 x 66 x 73 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Lecteur de carte pour 1 appareil CS 1
- Lecteur de carte pour 2 appareils CS 2
- Système d'encaissement pour 1 appareil COS 1
- Système d'encaissement pour 2 appareils COS 2

A+++ | A | 8 kg | 1500 | 50 | 70

BLANC

Fr. 6'330.–

Fr. 5'861.10*

+TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

TRW 5072

Sèche-linge à pompe à chaleur Multi

- **Capacité max. 7 kg**
- Programmes principaux: séchage fort, séchage normal, séchage à minuterie, humide prêt à repasser, humide prêt pour la repasseuse, lainages
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Niveau sonore 66 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.24 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 90 x 66 x 81 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Garniture de raccordement VBB 4000
- Lecteur de carte pour 1 appareil CS 1
- Lecteur de carte pour 2 appareils CS 2
- Système d'encaissement pour 1 appareil COS 1
- Système d'encaissement pour 2 appareils COS 2

A+++ | 7 kg | 66

BLANC

Fr. 6'710.–

Fr. 6'213.–*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

«Avec Bauknecht, conservez toute
votre délicieuse fraîcheur.»

Découvrez le n° 1 pour la conservation optimale d'aliments frais et congelés.[1]

Bauknecht amène des idées fraîches dans la cuisine – avec les combinés réfrigérateurs / congélateurs Ultimate NoFrost. Des appareils convaincants grâce à leurs technologies novatrices qui conservent plus longtemps la fraîcheur de vos aliments, dans un design inimitable.

Ultimate NoFrost – le climat sans givre idéal pour vos aliments.

Unique en son genre, la technologie Ultimate NoFrost garantit le climat de fraîcheur idéal pour les aliments frais et congelés. Les deux systèmes NoFrost séparés préviennent efficacement la transmission d'odeurs entre la partie réfrigération et congélation. Le fastidieux dégivrage n'a plus lieu d'être!

ProFresh – pour une fraîcheur prolongée de vos aliments.[2]

La technologie novatrice ProFresh est la garantie d'une fraîcheur prolongée, d'un goût optimal et d'un aspect appétissant pour tout l'espace réfrigéré[2] grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité. Les aliments particulièrement sensibles, comme la viande et le poisson, restent parfaitement frais dans la Gourmet FreshBox.

ProFreeze – réduire de moitié les brûlures liées au froid.[3]

Avec ProFreeze, vous réduisez les brûlures liées au froid jusqu'à 50 %[3]. Cette technologie prévient les variations de température et veille à ce que le goût et la consistance naturelle des aliments congelés soient restitués au mieux après décongélation.

[1] Sur la base de tests alimentaires internes réalisés par Bauknecht pour la mesure de la réduction de la perte de poids et de couleur des aliments sur des appareils de technologie ProFresh et ProFreeze (situation: novembre 2014).
[2] Sur la base de tests alimentaires internes réalisés par Bauknecht sur des combinés réfrigérateurs/congélateurs Bauknecht dotés de la technologie ProFresh, comparés à un réfrigérateur Bauknecht Total NoFrost sans technologie ProFresh.
[3] Sur la base des résultats de l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, qui a comparé un réfrigérateur et congélateur Bauknecht dotés de la technologie ProFreeze à un réfrigérateur et congélateur Bauknecht sans technologie ProFreeze.

Aperçu des technologies et fonctions de refroidissement.

Les aliments se doivent d'être frais et croquants tout en ayant bon goût et belle allure. Les technologies novatrices de Bauknecht assurent une régulation idéale de l'humidité pour la conservation des aliments. De surcroît, les combinés réfrigérateurs / congélateurs, déclinés dans leur design premium convivial et moderne, séduisent de l'intérieur et de l'extérieur.

A+++ – ménage le porte-monnaie.
Equipés d'une électronique optimisée et de compresseurs efficients, les appareils A+++ font économiser de l'énergie.

Affichage premium haut de gamme – assure une commande intuitive.
Le nouvel affichage proposé dans une esthétique métal sophistiquée n'a pas seulement belle allure. L'écran TouchControl permet aussi de commander très aisément les principales fonctions du réfrigérateur.

Porte flexible – multiplie les possibilités dans la cuisine.
A l'avenir, vous pourrez placer votre réfrigérateur / congélateur partout dans la cuisine – à côté d'un autre appareil ou juste devant un mur. Grâce à sa nouvelle possibilité de montage combinée à la porte étroite de 45 cm, la nouvelle porte flexible s'ouvre intégralement sans peine.

Gourmet FreshBox – permet une conservation optimale du poisson et de la viande.

La Gourmet FreshBox vous permet de conserver au mieux vos aliments sensibles tels que le poisson ou la viande. Idéalement positionnée dans l'espace réfrigéré, elle permet une préservation optimale des aliments facilement périssables.

Technologie sensorisée – rétablit la température 5 fois plus vite.[1]
La technologie sensorisée[1] assure un rétablissement de la température de réfrigération 5 fois plus vite qu'avec des réfrigérateurs traditionnels, car le capteur contrôle en permanence la température au sein de l'appareil. Mieux conservés, vos aliments peuvent ainsi être consommés plus longtemps.

[1] Rétablissement 5 fois plus rapide de la température en comparaison avec un combiné réfrigérateur / congélateur traditionnel Bauknecht sans technologie sensorisée.

Système d'éclairage innovant – assure une vision parfaite de l'intérieur.
Avec l'éclairage novateur par LED, vous disposez d'une vision parfaite de tout l'intérieur et jouissez d'une vue d'ensemble optimale sur vos aliments. Selon l'appareil, les lampes LED sont placées au plafond et sur les parois latérales.

QuickIce – produit des glaçons 75 % plus rapidement.[2]
Associée au réservoir de glaçons positionné spécialement dans l'espace, la nouvelle fonction QuickIce vous assure des glaçons disponibles en 30 minutes seulement. Les délais de fabrication sont donc 75 %[2] plus rapides qu'avec des réfrigérateurs traditionnels.

[2] Par rapport à des combinés réfrigérateurs/congélateurs Bauknecht sans fonction QuickIce.

Microban®
integrierter hygienischer Schutz

Filtre en continu l'air dans l'enceinte du réfrigérateur et protège des bactéries, des germes et des odeurs déplaisantes.

L'institut de test indépendant a testé les appareils Bauknecht et confirme par exemple les avantages de la technologie ProFresh pour les consommateurs.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.
- **Absorbeur d'odeurs:** évite les odeurs déplaisantes dans le réfrigérateur. Se place simplement dans le compartiment à œufs. Agit pendant environ 3 mois.
- **ACTIV'O:** produit nettoyant pour réfrigérateur, qui élimine durablement et en profondeur les restes d'aliments et les odeurs du réfrigérateur et du congélateur. Il est très efficace dans son action. Au parfum d'agrumes!

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Combiné réfrigérateur/congélateur & cooler

NoFrost

KGDN 2098 A+++ ✻✻✻

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur Ultimate NoFrost

- **Ultimate NoFrost – deux systèmes Total NoFrost pour assurer un climat idéal et sans givrage autour des denrées**
- **Fonction Eco Night/Programmation de nuit pour décongélation économique**
- **ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement**
- **ProFreeze réduit de jusqu'à 50 % les brûlures de congélation**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie de détection
- Affichage LED température extérieure
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Sécurité enfant
- Capacité utile totale 346 l
- Réfrigération 252 l
- Congélation 94 l
- Niveau sonore 39 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.13 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 201 x 59.5 x 66.5 cm

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

A++ | 39

PROTOUCH

Fr. 2'690.–

Fr. 2'490.70*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Combinaison intelligente avec congélateur-armoire GKN 1944N A++ (reportez-vous à la page 41)

KR 1944N A+++

Cooler

- **ProFresh garantit une fraîcheur plus longue, des saveurs meilleures et un aspect plus appétissant des denrées dans toute l'enceinte de refroidissement**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Eclairage intérieur à LED
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- 1 grille pour bouteilles en acier fin
- 2 grands bacs à légumes
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 363 l
- Réfrigération 363 l
- Niveau sonore 37 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.06 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 187.5 x 59.6 x 64.5 cm

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

Accessoire (supplément de prix)

- Kit intercalaire LKF Black en association avec le réfrigérateur GKN 1944N A++

A+++ | 37

NOIR

Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateur-table & cuisine minor

KVA 175 Optima+ ✱✱✱✱

Réfrigérateur-table
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable
- 2 bacs à légumes
- 3 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Capacité utile totale 126 l
- Réfrigération 110 l
- Congélation 16 l
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.30 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 85 x 60 x 62 cm

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

A++ | 38

BLANC

Fr. 990.–
Fr. 916.70*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

MKV 1118/1 (230 V) ✱✱✱✱ / MKV 1118/1V (400 V) ✱✱✱✱

Cuisine Minor
- 2 grilles
- 1 plateau en verre
- 2 bacs à légumes
- 3 étagères de porte déposables
- Revêtement acier fin inoxydable
- 2 plaques de cuisson, dont 1 rapide
- Evier 34 x 37 cm, égouttoir ondulé, garniture d'écoulement
- Mélangeur non fourni
- Capacité utile totale 130 l
- Réfrigération 114 l
- Congélation 16 l
- Niveau sonore 39 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.31 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 91 x 100 x 60 cm

- Evier à droite ou à gauche

A++ | 39

BLANC

Fr. 1'990.–
Fr. 1'842.60*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Des informations sur le raccordement des cuisines Minor figurent dans les instructions de montage 2015.



Caractéristiques techniques voir pages 58 – 63, TAR et glossaire voir pages 70 – 72.

«Avec Bauknecht,
brisez la glace.»

ShockFreeze. Le n° 1 pour une congélation rapide et en douceur.[1]

Pour la congélation, Bauknecht mise sur la vitesse avec la technologie ShockFreeze novatrice, afin de préserver les nutriments et la consistance des aliments, mais aussi pour que ces derniers aient un aspect frais et une odeur appétissante une fois décongelés. Bauknecht fait ainsi entrer chez vous une technologie intelligente issue des cuisines professionnelles.

ShockFreeze – le n° 1 pour une congélation rapide et douce comme les pros.[1]

SHOCK FREEZE

La technologie ShockFreeze vous permet de congeler chez vous les aliments en un temps record, comme des pros. Equipé de deux ventilateurs supplémentaires, ShockFreeze congèle trois fois plus rapidement qu'un appareil conventionnel si bien que les précieux nutriments, vitamines et saveurs sont conservés au mieux.

Classe d'efficacité énergétique A+++

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE A+++

Avec un congélateur Bauknecht, vous économisez de l'énergie pour la congélation de vos aliments. Grâce aux compresseurs efficaces, au circuit de refroidissement optimisé et à une isolation améliorée, la capacité utile n'est en effet pas diminuée. L'économie en vaut la peine et vous apportez ainsi une précieuse contribution à la protection de l'environnement.

NoFrost – dites adieu au dégivrage.

NOFROST

Avec Bauknecht, le dégivrage fait désormais définitivement partie du passé. Grâce à la technologie NoFrost, l'air est réparti de façon contrôlée et homogène dans toute l'enceinte de congélation, puis évacué via une zone spéciale. Ainsi, plus de formation de givre! De plus, NoFrost vous fait gagner de l'argent et de l'énergie. Les appareils NoFrost sont désormais également disponibles dans la classe d'efficacité énergétique A+++.

[1] Sur la base du test SLG n° 5087-10-RR-PP001 2010-10. En comparaison avec un réfrigérateur NoFrost de Bauknecht.

Aperçu des technologies et fonctions de congélation.

Avec les appareils de refroidissement Bauknecht, la facture d'électricité ne vous fait ni chaud ni froid. Bourrés de technologies malines et de fonctions utiles, ces appareils vous permettent non seulement d'économiser des quantités d'énergie appréciables mais aussi de gagner du temps et d'économiser de l'argent. En plus vous congelez vos denrées très rapidement, et donc aussi en douceur.

Volume XXL – crée plus d'espace de rangement.
Les congélateurs Bauknecht à volume XXL offrent davantage d'espace de rangement et donc une capacité utile supplémentaire pour la congélation. Cela grâce à l'agencement intelligent de l'intérieur et à des dimensions extérieures optimisées.

FlexiMode – garantit une parfaite vue d'ensemble.
Avec FlexiMode, vous conservez une parfaite vue d'ensemble car des plateaux supplémentaires vous permettent d'utiliser au mieux l'intérieur et vous offrent ainsi une souplesse de stockage encore accrue. De la sorte, les produits surgelés volumineux peuvent aussi être entreposés commodément et de façon bien visible. Une exclusivité des congélateurs-bahuts Bauknecht.

Valve EasyOpen – compense la dépression.
Après fermeture, une valve de ventilation spéciale compense la dépression et assure ainsi une ouverture aisée au bout de quelques secondes seulement. Une exclusivité des congélateurs-bahuts Bauknecht.

Fonction supercongélation – baisse la température en un éclair.
La fonction supercongélation permet une baisse en température rapide pour de grandes quantités d'aliments. Activée à temps, la fonction supercongélation refroidit la température au maximum et forme une grande réserve de froid dans le congélateur. La fonction se désactive automatiquement.

Automatisme de fêtes – rafraîchit les boissons en 30 minutes seulement.
L'automatisme de fêtes assure des boissons fraîches en 30 minutes, sans prendre le risque de faire exploser les bouteilles par mégarde. Au bout de 30 minutes, le signal d'avertissement rappelle en effet qu'il faut sortir les bouteilles. Une exclusivité des congélateurs Bauknecht.

L'institut de test indépendant a testé les appareils Bauknecht et confirme par exemple les avantages de la technologie ProFresh pour les consommateu

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

- **Nettoyant universel:** nettoie, polit et protège toutes les surfaces grâce à sa nouvelle formule. Fourni avec une éponge double face: une face douce et une face pour récurer. Convient aussi pour nettoyer et dégraisser carrelages, robinets, voitures, bateaux, caravanes, motos, salles de bain, éviers, meubles, etc.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Congélateurs-armoires

NoFrost

GKNE 1970S A+++ ✻✻✻

Congélateur-armoire NoFrost

- **Technologie NoFrost, dégivrage automatique**
- **Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique**
- **1 compartiment de congélation de choc – ShockFreeze**
- Plafonnier LED
- Affichage LED température extérieure
- Technologie de détection
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle et sonore porte / température
- 1 compartiment à pizza
- 2 tiroirs-safes XXL
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Valve anti-vacuum
- Capacité utile totale 335 l
- Durée de garde en cas de panne 45 h
- Niveau sonore 40 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.16 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 187.5 x 71 x 75 cm

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

A+++ | 40

BLANC

Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

GKNE 1770 A++ ✻✻✻

Congélateur-armoire NoFrost

- **Technologie NoFrost, dégivrage automatique**
- **Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique**
- Plafonnier LED
- Technologie de détection
- Affichage LED température extérieure
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle et sonore porte / température
- 1 compartiment à pizza
- 1 compartiment de congélation rapide
- 1 producteur de cubes de glace IceMate
- 2 tiroirs-safes XS
- 1 tiroir-safe XXL
- 4 tiroirs-safes antibasculants
- Valve anti-vacuum
- Capacité utile totale 308 l
- Durée de garde en cas de panne 40 h
- Niveau sonore 41 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 175 x 71 x 76 cm

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

A++ | 41

BLANC

Fr. 2'590.–

Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Congélateur-armoire

NoFrost

Combinaison intelligente
avec réfrigérateur KR 1944N A+++
(reportez-vous à la page 34)

GKN 1944N A++ ❄❄❄

Congélateur-armoire NoFrost
- **Technologie NoFrost, dégivrage automatique**
- **Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique**
- **1 compartiment de congélation de choc – ShockFreeze**
- Plafonnier LED
- Digitale Temperaturanzeige innen
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle et sonore porte / température
- 1 compartiment congélation avec couvercle
- 1 récipient à glaçons
- 2 tiroirs-safes XXL
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Valve anti-vacuum
- Paroi de séparation amovible
- Capacité utile totale 252 l
- Durée de garde en cas de panne 24 h
- Niveau sonore 41 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 187.5 x 59.5 x 64.5 cm

- Battée de porte à gauche

Accessoire (supplément de prix)
- Kit intercalaire LKF Black en association avec le réfrigérateur KR 1944N A+++

NOIR

Fr. 2'490.–
Fr. 2'305.60*

+ TAR Fr. 30.– / Fr. 27.80*

Caractéristiques techniques voir pages 58 – 63, TAR et glossaire voir pages 70 – 72.

Congélateurs-armoires

NoFrost

GKN 1942 A++ ❄❄❄

Congélateur-armoire NoFrost

- **Technologie NoFrost, dégivrage automatique**
- **Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique**
- Plafonnier LED
- Commande Dotyk
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle et sonore porte / température
- 2 compartiments congélation avec couvercle
- 1 producteur de cubes de glace IceMate
- 2 tiroirs-safes XXL
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Valve anti-vacuum
- Paroi de séparation amovible
- Capacité utile totale 260 l
- Durée de garde en cas de panne 24 h
- Niveau sonore 41 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 187.5 x 59.5 x 64.5 cm

- Battée de porte à gauche, convertible à droite (contre supplément)

BLANC

Fr. 2'390.–
Fr. 2'213.–*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

GKN 1742 A++ ❄❄❄

Congélateur-armoire NoFrost

- **Technologie NoFrost, dégivrage automatique**
- **Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique**
- Plafonnier LED
- Affichage numérique température intérieure
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle et sonore porte / température
- 2 compartiments congélation avec couvercle
- 1 producteur de cubes de glace IceMate
- 2 tiroirs-safes XXL
- 2 tiroirs-safes antibasculants
- Valve anti-vacuum
- Paroi de séparation amovible
- Capacité utile totale 222 l
- Durée de garde en cas de panne 24 h
- Niveau sonore 41 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.28 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 167 x 59.5 x 66.5 cm

- Battée de porte à gauche, convertible à droite (contre supplément)

BLANC

Fr. 2'220.–
Fr. 2'055.60*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Congélateur-table

GK 850 A++ ✻✻✻

Congélateur-table
- Témoins lumineux intérieurs
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle porte / température
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 90 l
- Durée de garde en cas de panne 12 h
- Niveau sonore 38 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.44 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 85 x 60 x 62 cm

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A++ | dB (A) 38

BLANC

Fr. 865.–
Fr. 800.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Caractéristiques techniques voir pages 58 – 63, TAR et glossaire voir pages 70 – 72.

«Question gain de temps et
économie d’énergie,
Bauknecht n’a pas froid aux yeux.»

TurboFreeze. Découvrez le n° 1 de la technologie pour une congélation optimale.[1]

En plus des importantes économies qu'ils permettent de réaliser, les congélateurs-bahuts Bauknecht convainquent par leur utilité pratique au quotidien: même après un gros achat, les denrées placées à l'intérieur sont rapidement congelées. Vous serez conquis par la très maline fonction StopFrost qui vous affranchira presqu'à 100 % de la corvée de décongélation: comme elle recueille le givre dans un récipient amovible, il est facile de s'en débarrasser.

Un congélateur-bahut Bauknecht fait plus qu'offrir un grand.

Un congélateur-bahut Bauknecht fait plus qu'offrir un grand volume de rangement. Il met en œuvre des technologies intelligentes pour vous faciliter la vie, crée de nouvelles références en terme de confort et permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.

Classe d'efficacité énergétique A+++

Avec un congélateur-bahut Bauknecht, vous économisez de l'énergie pour la congélation de vos aliments. On y trouve son compte tout en apportant une contribution importante à la protection de l'environnement.

TurboFreeze – le n°1 de la technologie pour la congélation parfaite des denrées[1]

La technologie intelligente de TurboFreeze permet une congélation ultrarapide et saine de vos aliments tout en préservant leurs vitamines. La congélation se fait deux fois plus vite jusqu'à 4 kg d'aliments. Après leur décongélation, les saveurs, les nutriments et la consistance retrouvent leur état naturel.[2] En effet, l'évaporateur y répartit l'air froid de façon optimale sur les denrées congelées.

StopFrost – dégivrer et économiser de l'énergie en un tournemain.

Avec la très innovante technologie StopFrost, c'en est fini de dégivrer fréquemment. Le récipient StopFrost amovible recueille le givre qui se forme et permet ainsi de s'en débarrasser aisément. Non seulement vous gagnez du temps mais vous économisez de l'énergie.

[1] Mars 2014.
[2] Comparativement aux congélateurs-bahuts Bauknecht sans fonction TurboFreeze.

Aperçu des technologies et fonctions de congélation.

Avec les congélateurs-bahuts Bauknecht, la facture d'électricité ne vous fait ni chaud ni froid. Bourrés de technologies malines et de fonctions utiles, ces appareils vous permettent non seulement d'économiser des quantités d'énergie appréciables mais aussi de gagner du temps et d'économiser de l'argent. En plus vous congelez vos denrées, très rapidement et en douceur.

Avertisseur de température – un signal optique et acoustique.
Avec l'avertisseur sonore, il est facile d'économiser l'énergie: si la porte du réfrigérateur reste ouverte plus d'une minute, un avertisseur acoustique retentit. En cas de coupure d'électricité prolongée, un avertisseur optique s'affiche.

Couvercle verrouillable – à l'abri des voleurs.
Le verrou intégré évite que vos produits surgelés ne finissent entre d'autres mains.

Contrôle électronique de la température – pour un réglage aisé de la température.
Pour que vous puissiez régler la température, les congélateurs-bahuts Bauknecht sont équipés d'une commande électronique. Un blocage de touches prévient toute modification involontaire.

Valve EasyOpen – pour une ouverture aisée et répétée.
Après fermeture du congélateur-bahut Bauknecht, une valve de ventilation spéciale compense la dépression et assure ainsi une ouverture aisée au bout de quelques secondes seulement.

FlexiRack und FlexiMode – rangement aisé et rapide de vos aliments.
Les systèmes FlexiMode et FlexiRack permettent de remplir individuellement jusqu'à trois niveaux et de les bouger aisément à l'aide des coulissants. Vos aliments restent ainsi aisément accessibles à tout moment. La visibilité, l'ordre et l'organisation de vos produits réfrigérés sont un vrai jeu d'enfant.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.
- **Nettoyant universel:** nettoie, polit et protège toutes les surfaces grâce à sa nouvelle formule. Fourni avec une éponge double face: une face douce et une face pour récurer. Convient aussi pour nettoyer et dégraisser carrelages, robinets, voitures, bateaux, caravanes, motos, salles de bain, éviers, meubles, etc.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Congélateurs-bahuts

GT 2760 A+++ ✻✻✻✻

Congélateur-bahut
- Témoins lumineux à LED extérieur
- Température de garde réglable de l'extérieur
- Commutateur de surgélation rapide
- Alarme visuelle et sonore porte / température
- 4 corbeilles
- Couvercle verrouillable
- Eclairage au couvercle
- Capacité utile totale 274 l
- Durée de garde en cas de panne 60 h
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 91.6 x 140.5 x 69.8 cm

Accessoire (supplément de prix)
- Tablette de congélation FlexiRack

BLANC

Fr. 1'695.–
Fr. 1'569.40*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

GTT 3960 A++ ✻✻✻✻

Congélateur-bahut
- **Turbo-Freeze pour une congélation des aliments frais jusqu'à 50 % plus rapide**
- Témoins lumineux à LED extérieur
- Température de garde réglable de l'extérieur
- Commutateur de surgélation rapide
- Alarme visuelle porte/température
- 4 corbeilles, dont 1 corbeille TurboFreeze
- Couvercle verrouillable
- Eclairage au couvercle
- Capacité utile totale 390 l
- Durée de garde en cas de panne 45 h
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.18 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 91.6 x 140.5 x 69.8 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Tablette de congélation FlexiRack
- 3 corbeilles de congélation FlexiMode

BLANC

Fr. 1'495.–
Fr. 1'384.30*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

GTD 3160 A++ ✻✻✻✻

Congélateur-bahut
- **Fonction StopFrost**
- Témoins lumineux à LED extérieur
- Température de garde réglable de l'extérieur
- Commutateur de surgélation rapide
- Alarme visuelle porte/température
- 3 corbeilles
- Couvercle verrouillable
- Eclairage au couvercle
- Capacité utile totale 311 l
- Durée de garde en cas de panne 45 h
- Niveau sonore 42 dB (A)
- Consommation d'électricité 0.19 kWh en 24 h par 100 l
- Dimensions (h x l x p): 91.6 x 118 x 69.8 cm

Accessoire (supplément de prix)
- 3 corbeilles de congélation FlexiMode

BLANC

Fr. 1'395.–
Fr. 1'291.70*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

«Cuisiner est plus agréable quand
quelqu’un d’autre s’occupe de la vaisselle.»

PowerDry – le n° 1 pour laver et sécher en une heure seulement.[1]

Après un passage dans un lave-vaisselle innovant de Bauknecht qui bénéficie de la technologie PowerDry, la vaisselle en matière synthétique et les verres sont brillants et secs à la perfection; inutile donc de les sécher après coup. Les appareils les plus rapides sur le marché et les as du séchage sont tellement géniaux qu'à l'ouverture il ne s'en échappe même pas de la vapeur.

Classe d'efficacité énergétique A+++: plus de performance et moins de consommation.
Avec les nouveaux lave-vaisselle Bauknecht, vous économisez jusqu'à 50 % d'énergie.[2] On y trouve son compte tout en apportant une contribution importante à la protection de l'environnement.

PowerDry – c'est le séchage au top, même la vaisselle en matière synthétique.
Désormais votre vaisselle est parfaitement nettoyée et séchée. Car avec la double circulation d'air, même les verres et la vaisselle en matière synthétique sont séchés en un temps record et sans traces de taches d'eau. Ainsi la vaisselle passe sans transition du lave-vaisselle au placard.

Technologie musclée, présence forte.
Design élégant, matériaux de qualité et finition à toute épreuve: tout y est, l'esthétique aussi, pour faire d'un lave-vaisselle Bauknecht un auxiliaire incontournable et aux performances sans pareil.

PowerClean+: propreté parfaite sans prélavage.
PowerClean+ est équipé de buses haute pression qui détachent les incrustations les plus tenaces. Et grâce à l'agencement astucieux des rangements, les casseroles se rangent dans la machine à la verticale, ce qui libère de l'espace pour dix assiettes à laver en plus.[3]

[1] Avec le programme «1 hour wash & dry». Pour le programme «1 hour wash & dry» la fonction PowerDry n'est pas disponible (octobre 2013).
[2] Comparativement à un lave-vaisselle Bauknecht de la classe A+.
[3] Comparativement à un lave-vaisselle Bauknecht de taille identique sans PowerClean+ pour le lavage de 2 casseroles (octobre 2013).

Aperçu des technologies et fonctions des lave-vaisselle.

En plus de vous délivrer de la corvée de vaisselle, les lave-vaisselle Bauknecht vous font économiser de l'énergie et de l'eau, lavent minutieusement et en douceur, rapidement et silencieusement. Vous vous retrouvez ainsi avec plus de temps pour vous consacrer aux belles choses de la vie: cuisiner et savourer.

Filtre hygiène+ – pour un lave-vaisselle propre et antibactérien.

HYGIÈNE+

L'association du filtre actif Hygiène+, du revêtement antibactérien et du programme de lavage Hygiène+ dans les lave-vaisselle Bauknecht élimine tous les germes pathogènes et garantit un appareil propre et antibactérien.

LGA Hygiene geprüft

ProSpace – une place suffisante même pour les couverts de grande dimension.

PROSPACE

Placé en haut du lave-vaisselle pour gagner de la place, le troisième coulissant peut être rempli en toute flexibilité. Doté d'une poignée ergonomique, il peut être extrait confortablement, même lorsqu'il est chargé.

EcoNight – lave silencieusement et dans la plus grande propreté.

ECONIGHT

Le programme de lavage nocturne EcoNight des lave-vaisselle Bauknecht fonctionne à faible pression, à 50 °C et sur une durée prolongée, pour une propreté irréprochable. Avec un niveau sonore de 39 dB(A) seulement, c'est l'un des programmes nocturnes les plus silencieux d'Europe.

Classe d'efficacité énergétique A+++ – économiser jusqu'à 50 % d'énergie.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE A+++

Les lave-vaisselle de Bauknecht munis de la classe d'efficacité énergétique A+++ font économiser jusqu'à 50 % d'énergie grâce aux composants perfectionnés et plus économes qui interviennent dans les appareils.[1]

[1] En comparaison avec des lave-vaisselle de classe A.

Microban integrierter hygienischer Schutz

Filtre en continu l'air à l'intérieur et protège ainsi contre les bactéries, les germes et les mauvaises odeurs.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

- **Kit de nettoyage petit format:** donne les meilleurs résultats pour votre vaisselle de valeur et vos verres. Contient le nécessaire pour chaque lave-vaisselle: sel, liquide de rinçage et tablettes.
- **Kit de nettoyage grand format:** contient des tablettes, du détartrant, du dégraissant et du désodorisant. Les vieux résidus sont vite éliminés grâce au dégraissant et au détartrant. Le lave-vaisselle paraît comme neuf et sent bon le printemps grâce au désodorisant.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Lave-vaisselle

GSFK 102414

Lave-vaisselle

- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique**
- **ProSpace – tiroir à couverts**
- **Affichage LCD**
- 10 programmes
- 1 hour wash & dry
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Capacité 13 couverts standard
- Consommation d'eau 2800 l (10 l par rinçage)
- Niveau sonore 44 dB (A)
- Programme de nuit 39 dB(A)
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.7 x 59.7 cm

ACIER FIN

Fr. 2'045.–
Fr. 1'893.50*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Des informations sur le raccordement des appareils figurent dans les instructions de montage 2015.

«Avec Bauknecht,
votre art de cuisiner tutoie
celui des grandes toques.»

Cuisinez aux micro-ondes. Et devenez en un éclair le n° 1 dans votre cuisine.

Cuire et saisir avec les micro-ondes de Bauknecht, c'est rapide et aisé. Vous obtenez de plus des mets goûteux et savoureux aux arômes qui font frémir vos papilles gustatives. Découvrez les nombreuses fonctions supplémentaires que vous offre le nouveau micro-onde.

Découvrir des saveurs extra.
Les micro-ondes de Bauknecht proposent des modes novateurs de cuisson douce tels que la cuisson à la vapeur, la cuisson Crisp et la grillade. Faites donc plaisir à vos papilles gustatives en cuisinant sainement.

Mitonner 100 plats délicieux en un tour de main.
Cuisinez comme un grand chef: l'assistant de cuisine a en mémoire 90 plats délicieux – qu'il suffit de sélectionner par une simple pression de bouton. Et avec la fonction «Favoris», vous pouvez sauvegarder en sus vos 10 recettes préférées.

Petits pains croustillants.
Frais comme venant directement de chez votre boulanger. Déclenchée par la pression d'un bouton, la fonction dégel automatique du pain s'occupe de vos petits pains ou de votre pain congelés, pour leur donner une saveur chaude et croustillante qui vous mettra vos papilles en émoi.

Cuisiner en toute souplesse.
Adoptez une diversité saine et savoureuse: qu'il s'agisse de cuisson douce à la vapeur de légumes ou de poisson, ou de préparation al dente de riz ou de pâtes – avec la fonction unique Steam&Boil, vous préparez vos mets commodément, simplement, rapidement et sainement.

Aperçu des technologies et fonctions des micro-ondes.

Les micro-ondes de Bauknecht vous font certes gagner de la place dans votre cuisine mais aussi beaucoup de temps pour mitonner vos plats. Ainsi donc les technologies innovantes et les fonctions utiles vous permettent de faire de la très grande cuisine en un tournemain.

Fonction Crisp – des plats croustillants en un temps record.

Sous l'action conjuguée des micro-ondes, du gril et de la plaque Crisp, les mets adoptent un croustillant maximum en un éclair. La plaque Crisp est chauffée à env. 210 °C en 2 minutes seulement. Vous pouvez ainsi cuire et gratiner en un clin d'œil.

Fonction steam – ménage les aliments.

Cette fonction permet une cuisson vapeur douce et saine, car elle préserve les vitamines et les minéraux, ce qui est idéal pour les légumes, le poisson ou le riz. Le four micro-ondes fait bouillir l'eau dans le bac de cuisson[1] et la garde constamment au point d'ébullition afin de générer de la vapeur.

[1] Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C, résistant au froid jusqu'à -40 °C, peut être lavé au lave-vaisselle. Compris dans l'étendue de la livraison.

Fonction d'arrêt – immobilise le plateau tournant.
La fonction d'arrêt induit une désactivation optimale de la fonction tournante, ce qui permet de réchauffer aux micro-ondes également des aliments placés dans de grands plats rectangulaires.

Enceinte de cuisson de 33 l – énormément de place.
Avec une enceinte de cuisson de 33 litres plus généreuse, vous pouvez, en plus de réchauffer des assiettes isolées, cuisiner des mets volumineux.

Système 3D – répartit uniformément l'énergie.
Un système de réflecteurs répartit uniformément l'énergie dans l'enceinte. La double injection des micro-ondes garantit un réchauffement optimal et une décongélation en douceur. Deux assiettes peuvent être réchauffées simultanément.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.
- **Produit nettoyant pour fours micro-ondes:** grâce à sa formule désodorisante, il élimine les odeurs indésirables et les dépôts de graisse dans le four. Peut s'utiliser aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- **Couvercle en plastique pour micro-ondes:** évite les débordements et les projections lors de la cuisson ou du réchauffage d'aliments dans le micro-onde. Ø 27 cm.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Micro-ondes compacts & micro-ondes

MW 179

NOUVEAUTÉ

Micro-ondes compact Jet-Chef Steam, Crisp et air chaud

- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Fonction Crisp pour un brunissage croustillant de part en part**
- Horloge électronique 24 h
- Programmes automatiques: RapidDefrost, réchauffer, recettes
- Menu chef, plus de 90 programmes pour la décongélation, réchauffer, cuisson nombreux mets
- Programma pane, scongelamento automatico e cottura croccante
- Fonction arrêt – arrête le plateau tournant pour les mets encombrants ou anguleux
- Démarrage rapide – une pression sur la touche pour 30 secondes de puissance maximale
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Enceinte en acier fin d'entretien facile, assiettes jusqu'à 37 cm Ø
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (Micro-ondes 950 W, Gril 1200 W)
- Air chaud de 50 à 225 °C
- Dimensions (h x l x p): 37.7 x 48.7 x 53.5 cm

BLANC

Fr. 890.–
Fr. 824.10*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

MAX 39

Micro-ondes Steam et Crisp

- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Fonction Crisp pour un brunissage croustillant de part en part**
- Commande TouchControl
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Fonction arrêt – arrête le plateau tournant pour les mets encombrants ou anguleux
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Dos arrondi s'insérant dans tout angle
- Enceinte de 13 l, d'entretien facile
- Plateau tournant Ø 28 cm
- Gril à quartz autonettoyant
- Poignée intégrée
- 4 paliers micro-ondes (Micro-ondes 700 W, Gril 700 W)
- Dimensions (h x l x p): 36 x 39.2 x 35.5 cm

LOOK ALU

Fr. 450.–
Fr. 416.70*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Accessoires pratiques choisis pour vous.

SKS 201

Garniture de raccordement avec coulissant
La garniture de raccordement avec coulissant fixe le sèche-linge à pompe à chaleur au lave-linge tout en proposant une surface de rangement pratique pour votre panier à linge. Avec cette surface supplémentaire, vous pouvez charger et décharger confortablement votre sèche-linge à pompe à chaleur. Si vous n'avez pas besoin du coulissant, il vous suffit de le rentrer.

- Supporte jusqu'à 14 kg
- Dimensions (h x l x p): 6 x 60 x 51 cm

BLANC

Fr. 189.–
Fr. 175.–*

CS 1/N, CS 2/N

Lecteur de carte
- Lecteur de carte sans monnaie pour 1 appareil (CS 2/N: pour 2 appareils)
- Pour diverses cartes-locataires
- Affichage explicite
- Dimensions (h x l x p): 25 x 26 x 10 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Carte d'utilisateur
- Carte de recharge

BLANC

Fr. 1'810.–
Fr. 1'675.90*
+TAR Fr. 0.60

Fr. 2'420.–
Fr. 2'240.70*
+TAR Fr. 0.60

COS 1, COS 2

Automate à prépaiement
- Système d'encaissement simple pour 1 appareil (COS 2: pour 2 appareils)
- Alimentation par pièces, francs/centimes ou euros/cents
- Pontage blocage et reprise automatique du programme après la pause de midi
- Tarif modulable
- Dimensions (h x l x p): 40 x 12 x 14 cm

BLANC

Fr. 1'220.–
Fr. 1'129.60*
+TAR Fr. 0.60

Fr. 1'640.–
Fr. 1'518.50*
+TAR Fr. 0.60

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005.

Lave-linge

Description	Convient pour	Modèle	N° art. ETV	N° art. FG	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Silencieux Set ISO	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Silencieux WPRO	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50
Garniture de pose sous-table	WA 6520/1	UBS 12	481269018019	854823516000	75.–	69.40
Aquastopp	Lave-linge		481990810484	856399816920	129	119.40

Sèche-linge à pompe à chaleur

Description	Convient pour	Modèle	N° art. ETV	N° art. FG	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Silencieux Set ISO	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Silencieux WPRO	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50

Blocs lavage-séchage

Description	Convient pour	Modèle	N° art. ETV	N° art. FG	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Garniture de raccordement	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	AMC 939	481990810599	856399916050	95.–	88.–
Kit de superposition	Lave-linge & sèche-linge	SKS 201	484000008398	856399916470	189.–	175.–

Bloc lavage-séchage

Description	Convient pour	Modèle	N° art. ETV	N° art. FG	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Lecteur de carte sans monnaie pour 1 appareil	WA 5080, TRW 5070	CS 1/N	–	856210616000	1'810.–	1'675.90
Lecteur de carte sans monnaie pour 2 appareils	WA 5080, TRW 5070	CS 2/N	–	856210716000	2'420.–	2'240.70
Carte utilisateur pour lecteur de cartes	CS 1/N, CS 2/N	Card d'utilisateur 5000/N	–	856210316000	18.–	16.70
Carte de chargement pour lecteur de cartes	CS 1/N, CS 2/N	Card de recharge 5000/N	–	856210416000	18.–	16.70
Compteur de pièces pour 1 appareil	WA 5080, TRW 5070	COS 1	–	856820216010	1'220.–	1'129.60
Compteur de pièces pour 2 appareils	WA 5080, TRW 5070	COS 2	–	856820316020	1'640.–	1'518.50
Silencieux set ISO	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Silencieux WPRO	Lave-linge & sèche-linge à pompe à chaleur	SKA 001	481281718845	–	7.60	7.05
Garniture de raccord. pour bloc lavage-séchage	WA 5080, TRW 5070	VBB 400	481281718493	856820316010	180.–	166.70

Produits de nettoyage

Description	Convient pour	Modèle	N° art. ETV	N° art. FG	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Détartrant	Lave-linge	DES200	481281719351	–	8.30	7.65
Dégraissant	Lave-linge	DDG200	481281719349	–	8.30	7.65
Pastilles anti-odeur Powerfresh	Lave-linge	WMC 100	480181700907	–	11.60	10.75
Deostar	Sèche-linge à pompe à chaleur	DDS 100	480181700876	–	12.10	11.20
Filet de linge	Lave-linge	WAS 100	481281719132	–	6.70	6.15
Lessive liquide NaturPower (à 30°)	Lave-linge	WMD 101	484000000316	–	11.60	10.75
Parfum «Wood Touch» pour RefreshingBall	Sèche-linge à pompe à chaleur	FRESH	484000008480	–	21.–	19.42
Parfum «Spring Breeze» pour RefreshingBall	Sèche-linge à pompe à chaleur	SPRI	484000008481	–	21.–	19.42
Parfum «Fresh Bouquet» pour RefreshingBall	Sèche-linge à pompe à chaleur	VALKIT	484000008402	–	21.–	19.42

Congélateur-bahut

Description	Convient pour	Modèle	N° art. ETV	N° art. FG	Prix en CHF incl. TVA	Prix en CHF excl. TVA
Kit Flexi Rack FLR200	Compatible avec GT 2760 A+++	FLR200	484000000969	–	44.10	40.90
Kit Flexi Rack FLR300	Compatible avec GTT 3960 A++	FLR300	484000000970	–	55.60	51.45
Kit FlexiMode FLM300	Compatible avec GTD 3160 A++	FLM300	484000000967	–	84.70	78.40
Kit FlexiMode FLM400	Compatible avec GTT 3960 A++	FLM400	484000000968	–	101.70	94.20

Déclaration de Marchandise

Lave-linge & lave- / sèche-linge

Entreprise ou marque		Bauknecht						
Type d'appareil		Lave-linge					Lave-linge MFH	Top-charge
Désignation de vente		**WAPC 98540**	**WAPC 88540**	**WAPC 86560**	**WAPC 74542**	**WAPC 74540**	**WA 5081**	**WAT 6829**
Illustration page		15	15	16	16	17	29	19
Capacité nominale max.	kg	1–9	1–8	1–8	1–7	1–7	1–8	1–6
Indices de consommation pour lavage standard [1]								
Classe d'efficience énergétique	A+++ (faible), D (élevée)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	109	98	196	122	175	195	137
Consommation d'énergie programme standard 60 / 60½ / 40½ [8]	kWh	0.57 / 0.38 / 0.36	0.49 / 0.39 / 0.37	0.90 / 0.80 / 0.55	0.59 / 0.53 / 0.46	0.80 / 0.70 / 0.65	1.20 / 0.74 / 0.55	0.67 / 0.56 / 0.47
Consommation en veilleuse en état allumé / éteint	W	0.25 / 0.25	0.25 / 0.25	0.25 / 0.25	0.25 / 0.25	0.25 / 0.25	0 / 0	1.64 / 0.11
Consommation d'eau annuelle	l	9'300	8'500	9'900	9'300	9'300	10'500	8'800
Consommation d'eau lavage standard [1]	l	43	39	45	43	43	s. ind.	40
Caractéristiques utiles								
Classe d'efficacité d'essorage [1] [6]	A (élevée), G (faible)	B	B	A	B	B	A	A
Humidité résiduelle [1] [2]	%	53	53	44	53	53	44	44
Régime d'essorage [1]	max. t / min	1400	1400	1600	1400	1400	1500	1200
Durée programme standard 60 / 60½ / 40½ [8]	min	360 / 240 / 240	360 / 240 / 240	360 / 210 / 210	240 / 210 / 210	240 / 210 / 210	140 / 125 / 125	210 / 150 / 150
Heure de coupure automatique	min	15	15	15	15	15	k.A.	15
Bruit [7]								
• Durant la phase de lavage	dB(A) (re 1pW)	48	48	49	53	53	50	51
• Durant la phase d'essorage	dB(A) (re 1pW)	68	66	72	76	76	70	72
Construction								
Appareil autonome avec plateau de travail		•	•	•	•	•	•	
Appareil autonome sous plan possible							•	
Appareil encastrable (sans plateau de travail)								
Mobile								•
Butée de porte [3]		g	g	g	g	l	g / d / c	de
Dimensions [4]								
Hauteur / largeur / profondeur (garde au mur comprise)	cm	85 / 59.5 / 61	85 / 59.5 / 61	85 / 59.5 / 61	85 / 59.5 / 61	90 / 66 / 73	90 / 66 / 73	90 / 40 / 60
Hauteur pour pose sous plan	cm					91	91	
Hauteur couvercle ouvert (top-charge)	cm							130
Profondeur porte ouverte (charge frontale)	cm	105	105	105	105	113	113	
Hauteur ajustable	cm	•	•	•	•	2	2	•
Poids a vide	kg	80	80	70	70	79	79	58
Equipement								
Compte à rebours affiché / préprogrammation		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Détection de balourd		•	•	•	•	•	•	•
Recommandation de dosage		•	•	•	•	•		
Affichage		L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	LED	LCD
Sécurité enfants		•	•	•	•	•	•	
Câble d'alimentation	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5
Tuyau d'alimentation	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.5
Tuyau d'évacuation coudé	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.4
Hauteur de vidange maximale	m	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.2	1.00
Ouverture de porte	Ø cm	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	35	
Tambour en acier fin		•	•	•	•	•	•	•
Isolation phonique		•	•	•	•	•	•	•
Alimentation en énergie et en eau								
Branchement électrique [5]								
• Tension	V	230	230	230	230	230	400 2N	230
• Puissance absorbée	kWh	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	4.3	2.3
• Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement eau								
• Flexible de pression G 3/4	stop-eau	•	•	•	•	•	•	•
• Raccordement possible:	eau froide / chaude	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	• / –
Sécurité et service								
Conforme aux prescriptions de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Slovaquie
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG						
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg						

Entreprise ou marque		Bauknecht
Type d'appareil		Charge frontale
Désignation de vente		**WATK 916**
Illustration page		17 & 27
Indices de consommation lavage / séchage		
Classe d'efficience énergétique	A (faible), G (élevée)	A
Consommation d'énergie lavage / séchage charge pleine	kWh	3.6
Consommation d'eau	l	96
Indices de consommation lavage		
Classe d'efficience énergétique	A (faible), G (élevée)	A
Consommation d'énergie	kWh	0.89
Consommation d'eau	l	49
Caractéristiques utiles		
Capacité lavage	kg	9
Capacité séchage	kg	6
Classe d'efficacité de lavage	A (faible), G (élevée)	A
Classe d'efficacité d'essorage	A (faible), G (élevée)	B
Humidité résiduelle [1] [2]	%	52
Régime d'essorage [1]	max. t / min	1400
Durée programme standard 60	min	220
Durée programme séchage	min	120
Durée programme lavage / séchage	min	270
Bruit [7]		
• Durant la phase de lavage	dB(A) (re 1pW)	58
• Durant la phase d'essorage	dB(A) (re 1pW)	77
• Durant la phase de séchage	dB(A) (re 1pW)	64
Durant la phase de séchage		
Appareil autonome avec plateau de travail		•
Appareil autonome sous plan possible		
Appareil encastrable (sans plateau de travail)		
Mobile		
Butée de porte [3]		g
Dimensions [4]		
Hauteur / largeur / profondeur (garde au mur comprise)	cm	84.5 / 60 / 58.2
Hauteur pour pose sous plan	cm	
Hauteur couvercle ouvert (top-charge)	cm	
Profondeur porte ouverte (charge frontale)	cm	105
Hauteur ajustable	cm	•
Poids a vide	kg	85
Commande du séchage		
• par programmation		•
• par détection électronique d'humidité		•
Equipement		
Compte à rebours affiché / préprogrammation		• / •
Détection de balourd		•
Recommandation de dosage		•
Affichage		L'affichage de texte
Sécurité enfants		•
Câble d'alimentation	m	1.6
Tuyau d'alimentation	m	1.2
Tuyau d'évacuation coudé	m	1.2
Ouverture de porte	Ø cm	32.00
Tambour en acier fin		•
Isolation phonique		•
Alimentation en énergie et en eau		
Branchement électrique [5]		
• Tension	V	230
• Puissance absorbée	kWh	2.2
• Fusible	A	10
Raccordement eau		
• Flexible de pression G 3/4	stop-eau	•
• Raccordement possible:	eau froide / chaude	• / –
Sécurité et service		
Conforme aux prescriptions de sécurité suisses		•
Pays d'origine		Turquie
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme en vigueur EN 60456 pour un lavage standard. Il s'agit en l'occurrence d'un mix de divers programmes (60 °C, 40 °C, charge pleine et partielle). La consommation annuelle d'énergie et d'eau repose sur 220 lavages standard, en tenant compte aussi de la consommation en veilleuse.

2) Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kilo d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est importante pour le calcul du courant que consomme le sèche-linge en utilisation.

3) Butée de porte: g = gauche, d = droite, c = convertible, b = bas, de = dessus Exemple: g/c correspond à l'état à la livraison, butée de porte gauche, butée convertible.

4) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, se reporter aux prospectus.

5) Les possibilités de commutation sont indiquées le cas échéant dans les prospectus.

6) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on a recours ensuite à un sèche-linge. L'essorage dans un lave-linge de catégorie d'essorage A diminue de moitié la consommation d'énergie du sèche-linge et les frais d'exploitation par rapport à un essorage dans un lave-linge de catégorie d'essorage G.

7) Valeurs calculées selon la norme EN 60704-2-4 en vigueur pour le programme standard «Coton 60 °C» à remplissage complet.

8) Cette suite de chiffres 60/ 601/2 /401/2 correspond au programme standard «Coton 60 °C» à remplissage complet resp. à «Coton 60 °C/40 °C» à remplissage partiel.

Déclaration de Marchandise

Sèche-linge à pompe à chaleur

Entreprise ou marque		Bauknecht				
Type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur				Sèche-linge à pompe à chaleur MFH
Désignation de vente		**TRPC 98530**	**TRPC 88530**	**TRPC 86520**	**TRPC 74510**	**TRW 5072**
Illustration page		25	25	26	26	27
Capacité nominale max.	kg	9	8	8	7	7
Indices de consommation						
Classe d'efficience énergétique	A+++ (faible), D (élevée)	A+++	A+++	A++	A+	A++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	194.40	176.50	235.50	258.00	205.00
Consommation d'énergie programme standard Charge pleine / mi-charge [1]	kWh	1.60 / 0.89	1.45 / 0.82	1.97 / 1.05	2.09 / 1.15	1.66 / 1.00
Consommation en veilleuse en état allumé / éteint	W	1.07/ 0.40	1.07/ 0.40	1.07/ 0.40	0.86/ 0.35	2.50 / 0.00
Caractéristiques utiles						
Durée moyenne de progr. Programme standard [1]	min	184	164	129	130	75
Durée moyenne de progr. Programme standard charge pleine / mi-charge [1]	min	240 / 142	209 / 131	169 / 99	171 / 100	95 / 60
Heure de coupure automatique	min	15	15	15	15	30
Classe d'efficacité condensation [1]	A+++ (faible), G (élevée)	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité condensation moyenne Programme standard [1]	%	91	91	91	91	92
Bruit [2]	dB(A) re 1pW	65	65	65	65	66
Construction						
Appareil autonome avec plateau de travail		•	•	•	•	•
Appareil autonome sous plan possible		–	–	–	–	–
Appareil encastrable (sans plateau de travail)						–
Appareil autonome pour bloc lavage-séchage		•	•	•	•	•
Appareil pour montage au mur						–
Butée de porte [3]		d / c	d / c	d / c	d / c	g / d / c
Dimensions						
Hauteur	cm	84.5	84.5	84.5	84.5	90
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	66
Profondeur garde au mur comprise [4]	cm	65.9	65.9	65.9	65.9	81
Hauteur pour pose sous plan	cm	–	–	–	–	–
Profondeur porte ouverte	cm	114	114	114	114	144
Hauteur ajustable	cm	2	2	2	2	2
Poids à vide	kg	47	47	47	46	94
Commande du séchage						
• par programmation [5]		•	•	•	•	•
• automatique par détection électronique d'humidité [6]		•	•	•	•	•
Système et équipement						
Compte à rebours affiché / préprogrammation		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Affichage		L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	L'affichage de texte	LED
Consommation d'énergie / temps de séchage						
• Programme «coton prêt à être rangé»*	kWh / min	1.38 / 193	1.23 / 167	1.70 / 134	1.73 / 137	k.A.
Sécurité enfants		•	•	•	•	•
Ouverture de porte	Ø cm	38	38	38	38	32
Eclairage intérieur du tambour		–	–	–	–	–
Câble d'alimentation	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Evac. eau cond.: dans réservoir / écoulem. direct (flexible)		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Hauteur max. pour écoulement direct eau condensation	m	1	1	1	1	1.2
Alimentation en énergie et en eau						
Tension	V	230	230	230	230	400 3N
Puissance absorbée	kWh	0.55	0.55	0.95	0.95	1.1
Fusible	A	10	10	10	10	10
Sécurité et service						
Conforme aux prescriptions de sécurité suisses		•	•	•	•	•
Pays d'origine		France	France	France	France	Suisse
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG				
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg				

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs déterminées selon la norme applicable EN 61121. La consommation annuelle d'énergie repose sur 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et mi-charge, y compris la prise en compte de la consommation en veille. Avant le lancement du séchage, le linge a été essoré à 1000 t / min (60 % d'humidité résiduelle).
2) Valeurs déterminées selon la norme applicable EN 60704-2-6 pour le programme coton standard à charge pleine.
3) Battée de porte: g = gauche, d = droite, c = convertible.
4) Une plus grande garde au mur doit être prévue pour le raccordement d'évacuation à l'arrière.
5) Réglage du degré de séchage en fonction du type de linge, selon le mode d'emploi.
6) Degré de séchage automatiquement atteint.
7) Les possibilités de commutation sont indiquées le cas échéant dans les prospectus.

* Essorage linge à 1400 t / min avant séchage: humidité résiduelle 53 %

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht		
Type d'appareil		Réfrigérateurs avec compresseur		
Désignation de Vente		**KGDN 2098**	**KR 1944N**	**KVA 175 Optima+**
Illustration	page	34	34	35
Classification du type d'appareil		Combiné réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur-table
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A+++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	167	76	140
Caractéristiques de l'appareil				
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost	l	346 / 94	363 / –	126 / –
Capacité utile de la partie réfrigération [2]	l	252	363	110
• dont compartiment cellier max./min. [3]	l			
• dont compartiment réfrigération [4] / à glace	l			
Capacité utile de la partie réfrigération		94		16
• dont compartiment à étoiles / à glace	l	94 / –		16 / –
Signe distinctif étoiles [5]		****		****
Capacité de surgélation [6]	kg	15		2
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	24		12
Classe climatique [8]		SN-T	SN-T	N-ST
Bruit-puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	39	37	38
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. / semi-autom. / autom.	– / – / •	– / – / •	– / • / –
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man.[10] / semi-autom.[10] / autom.		– / – / •		– / • / –
Construction et marquage				
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail		• / –	• / –	• / –
Avec plan de travail à hauteur de table				
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable [11]				
Appareil encastrable / intégrable [11]				
Construction spéciale, voir prospectus				
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2	1	1
Charnière [12]		d / r	d	d / r
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté			
Dimensions [13]				
Hauteur	cm	201	188	85
Largeur	cm	59.5	59.5	60
Profondeur y compris distance des parois	cm	67	64.5	62
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	67	60	66
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	127	118.9	118
Poids à vide [14]	kg	76	62	36
Equipement				
Régulation de température pour partie surgélation:				
• indépendante de la température de la partie réfrigération		• / –		– / •
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation		•		
Indicateur de contrôle partie réfrigération:				
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte			
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	– / •	• / –	
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	• / •	• / –	
Indicateur de contrôle partie surgélation:				
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte			
• Panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •	• / •	
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	• / •	– / –	
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	– / •	• / –	
Partie réfrigération:				
• Support à oeufs	nombre d'oeufs	6	1	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	1	
• Rayonnage dans la porte et / ou bac	nombre	4	5	3
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables	nombre	4 / 3	5 / 4	2 / 1
• Bacs dans la partie réfrigération	nombre	2	2	2
Partie surgélation:				
• Compartiments dans la porte	nombre			
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	24.2		18.2
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	3	2	
• Bacs à glace	nombre	1		1
Raccordement électrique				
Tension	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	150	84	80
Sécurité et service				
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•	•	•
Pays d'origine		Pologne	Pologne	Pologne
Garantie / Service effectué par		2 ans / Bauknecht AG		
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation		f / a / i		
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg		

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.
5) **** appareil de surgélation ou de congélation à –18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.
6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
7) Temps de montée en température à –9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C
9) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail
14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Etat des indications 4/2015. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de Marchandise

Congélateur

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht								
Type d'appareil		Congélateur								
Désignation de Vente		**GKNE 1970S**	**GKNE 1770**	**GKN 1944N**	**GKN 1942**	**GKN 1742**	**GK 850**	**GT 2760**	**GTT 3960**	**GTD 3160**
Illustration	page	40	40	41	42	42	43	47	47	47
Classification du type d'appareil		Congélateur-armoire NoFrost					Congélateur-armoire	Congélateur-bahut		
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	273	242	246	225	145	136	250	219	136
Caractéristiques de l'appareil										
Capacité utile totale	l	335	308	252	260	222	90	274	390	311
dont compartiment à étoiles	l	335	308	252	260	222	90	274	390	311
dont compartiment à glace	l									
en exécution no-frost: compartiment de surgélation/ à étoiles	l / l	335	308	252	260	222				311
Signe distinctif étoiles [2]		******	******	******	******	******	******	******	******	******
Capacité de surgélation [3]	kg	28	32	24	26	26	10	20	20	20
Temps de stockage en cas de panne [4]	h	45	40	24	24	24	12	60	45	45
Classe climatique [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique [6]	dB(A) (re 1pW)	40	41	41	41	41	38	42	42	42
Procédure de dégivrage										
manuelle [7]							•	•	•	•
semi-automatique [7]										
automatique		•	•	•	•	•				
Construction et marquage										
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avec plan de travail à hauteur de table										
appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [8]										
appareil encastrable / intégrable [8]										
nombre de portes extérieures / tiroirs		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charnière [9]		d / r	d / r	g	g / r	g / r	d / r	dessus	dessus	dessus
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté									
Dimensions [10]										
Hauteur	cm	187.5	175	188	188	167	85	91.6	91.6	91.6
Largeur	cm	71	71	59.5	59.5	59.5	60	140.5	140.5	118.0
Profondeur y compris distance des parois	cm	75	76	64.5	64.5	64.5	62	69.8	69.8	69.8
Hauteur sans plan de travail	cm									
Largeur avec porte ouverte	cm	81	81	60	60	60	66			
Profondeur avec porte ouverte	cm	134	134	118.4	118.9	118.9	118			
Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé	cm							157	157	157
Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé	cm							69.8	69.8	69.8
Poids à vide [11]	kg	80	77	69	69	63	37	51.6	50.9	44.8
Equipement										
Température de conservation réglable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commutateur pour fonctionnement continu		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicateur de contrôle										
fonctionnement normal	lampe verte	•	•				•	•	•	•
fonctionnement continu	llumière jaune	•	•				•	•	•	•
panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / –	• / –
ouverture de porte, signal avertisseur	optique / acoustique							• / •	• / –	• / –
indicateur de température	intérieur / extérieur	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	– / •
Compartiments dans la porte	nombre									
Compartiments dans l'espace intérieur	nombre	2	2	2	2	2				
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	21	21				17.8	65	65	65
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	5	5	5	5	4	3	4	4	3
• Bacs à glace	nombre			1	1	1	1			
Raccordement électrique										
Tension	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 16	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	150	150	150	150	150	90	100	100	100
Sécurité et service										
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Italie	Italie	Italie
Garantie		2 ans								
Service effectué par		Bauknecht AG								
Mode d'emploi		f / a / i								
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg								

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) ****** appareil de surgélation et de congélation à –18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
***** appareil de congélation à –18°C ou moins

3) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

4) Temps de montée en température à –9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

5) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C

6) Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14.

7) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

8) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

9) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible

10) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail.

11) Veiller à ce que l'armoire.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

Lave-vaisselle

Marque		Bauknecht
Désignation de Vente		**GSFK 102414**
Illustration	page	51
Indices de consommation en programme standard		
Classe d'efficacité énergétique [1]	A+++ (éco), D (peu éco)	A+++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	234
Energie consommée par lavage [1]	kWh	0,82
Consommation en mode veille, état activé/désactivé	W	1.5 / 0.5
Consommation annuelle d'eau [1]	l	2800
Consommation d'eau par lavage [1]	l	10
Caractéristiques utiles en programme standard		
Classe d'efficacité de séchage [1]	A (éco.), G (peu éco.)	A
Durée [1]	min.	200
Durée de coupure automatique	min	3
Capacité [1]	couverts standard	13
Bruit durant programme standard [2]		44
appareil encastré	dB (A) (re 1pW)	
Construction		
Norme d'encastrement		
Encastrable		•
Appareil fixe encastrable		–
En agencement supérieur		–
Placable		–
Intégrable / entièrement intégrable		–
Dimensions [3]		
Hauteur	cm	85
Largeur	cm	59.7
Profondeur, distance au mur comprise	cm	59.7
Hauteur pour appareils fixes encastrables	cm	
Profondeur porte ouverte	cm	115
Hauteur ajustable	cm	1.4
Poids à vide	kg	51
Equipement		
Nombre de programmes		10
Programme sensorisé		•
Réglage dureté de l'eau		•
Préprogrammation	h	1–24 h
Corbeille:		•
• supérieure déposable		•
• supérieure à hauteur ajustable		•
Indicateur niveau sel au tableau de commande		•
Indic. niveau prod. rinçage au tableau de commande		•
Alimentation en énergie et en eau		
Raccordement électrique:		
Tension	V	220–230
• Puissance connectée	kW	37289
• Fusible	A	10
Raccordement eau:		
• Tuyau à pression G 3/4", longueur	m	1.5
• Raccordement possible	eau froide / chaude jusqu'à	jusqu'à 60 °C
• Pression d'eau	bar	0.3–10
Sécurité et service		
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•
Pays d'origine		Pologne
Garantie		2 ans
Service par		Bauknecht AG
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Evaluer les valeurs selon la norme applicable EN 50242 en programme standard / consommation annuelle, en se basant sur 280 lavages standard avec branchement à l'eau froide et en tenant compte de la consommation en mode veille

2) Mesures selon la norme applicable IEC 60704-2-3 en programme standard

3) Pour les appareils encastrables, dimensions de l'enceinte d'encastrement. Pour les autres dimensions, se reporter aux prospectus.

4) Les indications sur les possibilités d'inversion figurent le cas échéant dans les prospectus.

Etat des indications 4/2015. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de Marchandise

Micro-ondes

Marque		Bauknecht	
Désignation de vente		**MW 179**	**MW 39**
Illustration	page	55	55
Dimensions			
Hauteur	cm	37.7	35.5
Largeur	cm	48.7	39.2
Profondeur	cm	53.5	35.5
Profondeur, porte ouverte	cm	28	38
Charnières de porte		en bas	à gauche
Poids net	kg	29.1	16.5
Equipement four			
Hauteur	cm	21	17
Largeur	cm	39	29
Profondeur	cm	37	29
Volume	l	31	13
Hublot / éclairage intérieur		• / •	• / •
Matériau intérieur		acier fin inoxydable	acier fin verni
Réglage / sélection de puissance		électr. / 7 paliers	électr. / 4 paliers
Minuterie / affichage		optique / acoustique	optique / acoustique
Mémoires de programmation		14	4
Affichage horaire (24 h)		•	•
Système		3D, plateau tournant	3D, plateau tournant
Caractéristiques électriques			
Tension réseau	V	230	230
Fréquence	Hz	50	50
Fusible	A	10	10
Puissance connectée totale max.	kW	2.2	1.5
Raccordement, câble		câble 90 cm avec prise	câble 90 cm avec prise
Valeurs unitaires (pour appareils combinés):			
• Puissance connectée micro-ondes	kW	1	0.7
• Puissance connectée gril	kW	1.2	0.7
• Puissance connectée air chaud	kW	1.5	
Caractéristiques pratiques			
Fonctions et puissances nominales:			
• Puissance de sortie micro-ondes	W	90 – 1000	160 – 700
• Gril		gril à quartz	gril à quartz
• Crisp		•	•
• Steam (fonction vapeur)		•	•
• Air chaud		•	
Fonctions combinées:			
• Micro-ondes avec gril		•	•
• Micro-ondes avec air chaud		•	
• Surface gril utile max.	cm^2	•	
Blocage des touches		•	•
Accessoires			
Plateau tournant	cm	Ø 36	Ø 28
Plaque Crisp avec poignée		1	1
Grille		1	1
Plaque à gâteau		1	
Livre de recettes		•	
Vaisselle Steam		1	1
Sécurité et service			
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•	
Pays d'origine		Chine	
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG	
Directives d'utilisation		f / a / i	
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg	

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Notre expérience à votre goût.
Cours de cuisine et conseil à domicile de professionnels.

Tirez le meilleur de votre cuisine. Sur cinq sites dans les trois régions linguistiques du pays, nous organisons régulièrement des cours de cuisine et de steamer. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous rendre visite à domicile. Nous vous montrerons comment utiliser au mieux vos appareils et vous révèlerons nos petits trucs et astuces. L'époque où un four n'était qu'un vulgaire four est en effet révolue.

Cours de cuisine et de steamer.
Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel appareil? Apprenez à utiliser celui-ci de façon professionnelle. Ou vous souhaitez savoir quel modèle convient le mieux à vos habitudes culinaires? Cuisinons, mangeons et découvrons des choses ensemble. Nos conseillères vous montreront comment vous pouvez cuire, stériliser, blanchir, extraire le jus, régénérer et décongeler. Vous apprendrez quels accessoires vous facilitent la tâche et découvrirez toute la diversité de la cuisine moderne saine. En prise directe avec la pratique.

Régal maximum en petits groupes.
Le cours dure près de 2 heures ½. Nous dégustons ce que nous cuisinons. Parce que l'amour passe par l'estomac. Nous cuisinons par petits groupes de six à douze personnes. Ce cours d'une valeur de CHF 80.– est gratuit pour tous les participants.

Trouvez la meilleure date tout près de chez vous.
Les dates actuelles de nos cours de cuisine figurent sur notre site www.bauknecht.ch, à la rubrique Agenda. Il suffit de choisir le lieu* et la date souhaités et de s'inscrire. La manifestation sera confirmée par e-mail une semaine au plus tard avant la date du cours.

* Informations concernant les cinq studios de cuisine au verso.

Conseil personnalisé à domicile.
Se familiariser directement chez soi avec les appareils Bauknecht nouvellement acquis. Découvrez leur polyvalence et leurs particularités. Justifiant d'une solide formation, nos conseillères vous consacreront une heure de leur temps, partageront avec vous leurs meilleures astuces et vous expliqueront comment les appareils Bauknecht simplifient considérablement les travaux ménagers – du lavage et de la réfrigération à la cuisine. Pour l'achat de deux appareils ou plus*, le conseil à domicile est gratuit. Pour l'achat d'un seul appareil, vous devez uniquement payer une participation aux frais de CHF 120.– pour le conseil à domicile.

* Steamer, four avec air chaud/horloge, micro-ondes encastrable, plan de cuisson par induction, lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge ou sèche-linge à pompe à chaleur

Bauknecht
Conseil gratuit à domicile

Conseil à domicile gratuit.
À l'achat de modèles accompagnés de ce signet, vous pouvez bénéficier d'un conseil à domicile gratuit d'une valeur de CHF 120.–.

Oui, je le veux.
Un conseil à domicile vous intéresse? Alors inscrivez-vous pour prendre rendez-vous par e-mail à l'adresse service@bauknecht.ch ou par téléphone au 0848 801 001. Nos conseillères sont à votre service du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture habituelles.

Le vaste monde de Bauknecht en ligne.

Il est comme nos appareils électroménagers: divers, axé sur les avantages et réduit à l'essentiel. Le site Web www.bauknecht.ch ne se contente pas de vous présenter tous les appareils Bauknecht mais a beaucoup plus à vous proposer. Pour qu'un dimanche après-midi, vous puissiez vous décider pour l'appareil répondant à vos besoins et que votre moitié puisse simultanément s'inscrire à un cours de cuisine.

Des produits bien agencés.
Technocrates ou amateurs de design: chacun trouve ce qu'il cherche sur le site de Bauknecht. La rubrique Produits phares met en vedette les caractéristiques qui aident à prendre les décisions. Appareil encastrable ou autonome? Les spécifications précises, consommation d'énergie incluse, sont visibles sur les pages dédiées aux produits. Qui cherche trouve. Et si ce n'est pas le cas, la fonction de recherche constitue une aide utile.

24 heures sur 24, tout ce que vous souhaitez.
Les clients sont au cœur de nos priorités. Le Centre de clients ne manque donc pas à l'appel: le service après-vente 24 h sur 24 aide en cas de dérangements, l'agenda planifie les rendez-vous des cuisiniers en herbe, et la recherche de revendeurs renseigne sur le point de vente le plus proche. De plus, vous pouvez télécharger tous les catalogues, modes d'emploi et instructions de montage de l'ensemble des appareils Bauknecht. Et faire enregistrer votre appareil, pour que les collaborateurs de notre service après-vente disposent au besoin immédiatement des données requises.

www.bauknecht.ch



Nous faisons parler de nous sur tous les canaux.
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre canal YouTube. Vous y trouverez des suggestions, des avis, des astuces et des mentions concernant des manifestations. Et peut-être aussi la réponse à la question que vous venez de vous poser.

www.facebook.com/bauknechtschweiz

www.youtube.com/bauknechtglobal

Davantage de Bauknecht – au niveau du service tout spécialement.

Même après l'achat, nous ne vous laissons pas seul avec votre appareil Bauknecht. Si, en dépit des matériaux haut de gamme, d'une finition optimale et des sévères contrôles de qualité, votre appareil tombe en panne, vous pouvez joindre nos collaborateurs du service après-vente au 0848 801 001 ou à l'adresse service@bauknecht.ch. Ils vous aideront de façon dynamique, compétente et dans plusieurs langues. Bien souvent, les petits problèmes pourront être résolus directement au téléphone.

Si ce n'est pas le cas, vous prendrez rendez-vous pour une réparation. Un technicien se rendra alors chez vous au plus vite. Notre organisation chevronnée de service après-vente couvre toute la Suisse à l'aide d'instruments ultramodernes et d'un vaste entrepôt de pièces de rechange dans ses véhicules de service. En cas d'urgence, notre organisation de piquet vous prête main forte.

Nous sommes soucieux de vous satisfaire. Aussi longtemps que possible.
Notre garantie de base dure 24 mois. Mais vous pouvez assurer les appareils Bauknecht jusqu'à 10 ans maximum.

Prolongation de garantie de 3 ans.
Avec cette prolongation, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation pendant 5 ans au total en cas de dérangement, à un prix forfaitaire unique.

Abonnement de service complet de 10 ans.
Vous souhaitez avoir l'esprit tranquille? Moyennant un prix fixe annuel, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation en cas de dérangement, pour une durée maximale de 10 ans.

Vous pouvez assurer un appareil isolé ou tous les appareils Bauknecht de votre cuisine.

Vous avez des questions? Nous serons heureux de vous aider!
Vous avez égaré le mode d'emploi? Ou vous avez des questions concernant l'appareil Bauknecht que vous venez d'acquérir? Retrouvez-nous en ligne à l'adresse www.bauknecht.ch ou appelez-nous au 0848 801 001, nous vous répondrons avec plaisir.

Bien soigné.
Des appareils électroménagers bien nettoyés et entretenus fonctionnent mieux, ils tombent moins en panne et disposent d'une plus grande longévité. C'est pourquoi nous proposons, sous la marque WPRO, un assortiment complet de produits professionnels de nettoyage et d'entretien. De même, vous trouverez des accessoires adaptés et de nombreuses aides pratiques de cuisine dans notre catalogue actuel WPRO.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801-005 ou l'adresse pieces-rechange@bauknecht.ch

Garantie sur les pièces de rechange.
Moyennant une taxe unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les coûts de toutes les pièces de rechange fonctionnelles qui doivent être remplacées.

Bonus d'échange.
Les appareils âgés sont moins performants que les plus récents et ils consomment trop de ressources. Nous vous faisons une offre d'échange attrayante et vous profitez de notre bonus de fidélité/d'échange. Au bout du compte, vous économisez à double titre car le nouvel appareil réduit vos frais d'eau et d'électricité.

Transparence des coûts.
Si une réparation s'avère nécessaire, nous établissons pour vous au besoin un devis de réparation détaillé et nous vous indiquons s'il ne serait pas plus intéressant, d'un point de vue écologique et selon des considérations financières, de faire remplacer l'appareil défectueux par notre propre organisation professionnelle d'après la devise «tout auprès d'un seul et même fournisseur».

Enregistrement d'appareil.
Enregistrez dès aujourd'hui votre appareil sur notre site et profitez ainsi d'un service rapide et compétent dans notre Call Center. Vous recevrez également un cadeau pratique (WPRO) et profiterez d'autres avantages en fonction des offres correspondantes.

Taxe anticipée de recyclage (TAR)

Taxe obligatoire facturée à l'achat

Appareils	Catégorie de poids	Prix en CHF
Fours, cuisinières, steamers, fours micro-ondes compacts, micro-ondes, machines à café automatiques, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes d'aspiration, lave-vaisselle, lave-linge	< 5 kg	0.60
	5 – 15 kg	2.50
	15 – 25 kg	6.–
	25 – 70 kg	12.–
	70 – 140 kg	20.–
Réfrigérateurs et congélateurs, sèche-linge à pompe à chaleur	< 25 kg	10.–
	25 – 100 kg	30.–
	100 – 250 kg	50.–
	> 250 kg	60.–



Quelle est l'efficacité énergétique de votre appareil?

Le label énergie l'indique immédiatement. Outre la consommation électrique, le nouveau label énergie vous renseigne sur d'autres données de performance telles que la capacité utile ou le niveau sonore. En un coup d'oeil, vous pouvez ainsi comparer aisément plusieurs modèles.

Glossaire équipements, caractéristiques phares & programmes

LAVE-LINGE & SÈCHE-LINGE

3D AirCare sèche le linge de façon homogène et particulièrement douce.

Aide au dosage propose la bonne dose de lessive en fonction de la charge de linge.

L'**affichage à texte en clair** est d'une parfaite netteté et la commande est proposée en six langues.

Affichage LCD à cristaux liquides pour une image nette sans scintillement ni déformation.

La **capacité** indique la charge maximale de linge sec en kg.

Classe d'efficacité énergétique A+++ est la classe d'efficacité énergétique la plus économe de Bauknecht.

Classe d'efficacité énergétique A++ est la deuxième meilleure classe d'efficacité de Bauknecht.

Classe d'efficacité énergétique A+ est la troisième meilleure classe d'efficacité énergétique de Bauknecht.

Classe d'efficacité énergétique A est la meilleure des classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.

Classe d'efficacité énergétique A+++ –30 % consomme 30 % d'énergie en moins que la classe d'efficacité énergétique la plus économe A+++ de Bauknecht.

Classe d'efficacité énergétique A+++ –50 % consomme 50 % d'énergie en moins que la classe d'efficacité énergétique la plus économe A+++ de Bauknecht.

La **classe d'efficacité d'essorage A** est la meilleure pour les lave-linge.

La **classe d'efficacité d'essorage B** est la deuxième meilleure pour les lave-linge.

CleverClean minimise la consommation d'eau et d'énergie et ménage le linge.

Détection de charge 3D mesure le poids du linge et règle les fonctions de programmes en fonction de la charge.

EcoMonitor estime, sur la base du programme sélectionné, de la température et de la quantité de linge, la consommation d'eau et d'énergie prévisible.

Hygiene+ élimine les germes dans les lave-linge des maisons plurifamiliales. Une quantité réduite d'eau est chauffée à 80 °C. La vapeur permet de faire baisser le nombre des germes éventuellement présents. Ne pas mettre de lessive dans le tambour.

Pour les lave-linge et les sèche-linge, indique le **niveau sonore** du cycle de lavage/ou d'essorage.

La **norme SIA 181** fixe l'intensité de vibration d'un sèche-linge.

PremiumCare protège la forme, les couleurs et les fibres du linge.

Le **régime d'essorage** indique le nombre maximal de tours par minute lors de l'essorage.

SteamCare entretient, lisse et rafraîchit les textiles à la perfection.

La **technologie SoftMove** nettoie le linge encore plus en douceur grâce à des mouvements ultradoux.

Technologie ZEN remplace l'entraînement par courroie par l'entraînement direct. Le moteur est pratiquement silencieux et ne s'use pas.

WoolPerfection sèche le linge tout en douceur sans le moindre accessoire.

LAVE-LINGE & LAVE-/SÈCHE-LINGE

15° Clean & Green correspond au lavage écologique et lave à basse température en préservant plus longtemps l'éclat des couleurs.

Allergie exécute un cycle supplémentaire à l'eau chaude. Idéal pour la layette ou le linge de personnes présentant une peau sensible.

Bébé assure un rinçage encore meilleur de la mousse, pour protéger la peau de bébé qui est très sensible.

Cachemire convient pour les textiles de premier choix qui portent la mention lavage machine ou main.

Chemises est idéal pour les vêtements délicats en coton, synthétique ou fibres mixtes.

Choix des températures permet de changer la température prédéfinie par simple pression de touche.

Compte à rebours affiché indique en continu le temps de lavage restant, selon le volume à laver, le type de linge et le programme sélectionné.

Conseil de dosage indique la quantité de lessive conseillée en fonction du degré de saleté et du volume de linge.

Court accélère le programme et écourte le lavage. A conseiller uniquement pour le linge peu sale.

Coton convient pour le linge normalement à fortement souillé, tel que serviettes, sous-vêtements, linge de lit et de table, linge coton et lin.

Court 30' nettoie le linge peu sale en coton, synthétique ou fibres mixtes. Egalement idéal pour rafraîchir du linge non taché.

Coton éco nettoie le linge en coton normalement sale de façon particulièrement économe entre 40 °C et 60 °C.

Duvet est utile pour les couvertures en fibres synthétiques, couvre-lits en plume, en polyester ou autres fibres synthétiques, sacs de couchage, tapis de bain, etc.

Eco 20° convient pour le linge peu sale en coton et en lin.

Ecoprogramme convient pour les textiles peu sales en fibres synthétiques ou en fibres mixtes coton-synthétique. Réduit la consommation d'eau.

Fonction régime d'essorage permet d'adapter la vitesse d'essorage préréglée.

Fort encrassement permet de laver le linge très sale en recourant au mélange plus efficace de détachant et de lessive.

FreshFinish brasse régulièrement le linge à la fin du programme, ce qui permet de conserver sa fraîcheur et d'éviter les faux plis.

Hygiene+ élimine les germes dans les lave-linge. L'eau est chauffée à près de 80 °C.

Jeans pour le nettoyage et le soin de jeans coton normalement sales et autres vêtements en tissu jeans robuste.

Laine convient pour les tissus en soie, lin, laine et viscose, dont le symbole laine indique qu'ils peuvent être lavés en machine ou à la main.

Lavage main / laine convient pour les tissus en soie, lin, laine et viscose, dont le symbole laine indique qu'ils peuvent être lavés en machine ou à la main.

Linge blanc convient pour les textiles robustes, normalement à fortement sales en coton blanc. Economise de l'énergie par un lavage à basse température et par l'ajout d'un agent de blanchiment oxygéné.

Linge clair prévient l'apparition d'un voile gris ou jaune pour les textiles blancs et pastel en tissus délicats.

Linge couleur préserve les couleurs du linge par un lavage à l'eau froide (15 °C). Permet d'obtenir un bon résultat de lavage et d'économiser de l'énergie.

Linge de lit réduit le nombre de microbes. Pour le linge délicat également.

Lingerie fine convient pour les rideaux et vêtements délicats tels que robes, jupes, chemises, blouses.

Linge noir réduit l'altération et la perte de couleur pour les textiles noirs et sombres en coton, tissus en mélange coton et autre matière et polyester.

Mini est conseillé pour les petites charges de textiles à fibres robustes.

Mixte pour textiles modernes. Idéal pour un usage quotidien.

La **période éco** permet d'enregistrer les heures à tarif bas. Le lave-linge ne fonctionne alors qu'aux heures déterminées.

Prélavage convient pour le linge très sale et prolonge la durée de lavage d'env. 15 min.

Programmation démarrage est utile pour choisir l'heure la plus économique pour le lavage, p.ex. de nuit pour bénéficier du tarif électrique économique.

Programmation fin règle l'heure à laquelle doit finir le cycle de lavage. L'heure de démarrage est calculée autom.

Quotidien lave une charge de 2 kg de textiles blancs et couleur en coton et en lin, en moins de 30 minutes.

Rinçage à l'eau chaude rince le linge à l'eau chaude au terme du cycle de lavage, ce qui permet d'assouplir les fibres.

Rinçage & essorage correspond au rinçage à la fin et au dernier essorage du programme «Linge cuisson / couleurs».

Rinçage intensif accroît la quantité d'eau et la durée de lavage. Fonction supplémentaire très utile pour les régions à eau très douce, le lavage de layettes et en cas d'allergie aux produits de lessive.

Sécurité enfants empêche les enfants de démarrer le lavage ou de changer les réglages.

Sport nettoie le linge sport normalement sale avec odeur de transpiration en coton / jersey ou micro-fibres.

Supercourt lave en 12 minutes les textiles blancs et couleur en coton et en lin peu sales, à faible charge.

Taches 15° comme prétraitement des taches (sauf graisse) et pour le trempage bio.

Textiles modernes lave les habits normalement sales en fibres synthétiques (polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélanges similaires en coton.

Vidange permet d'évacuer l'eau sans essorer.

XXL est idéal pour les grosses pièces de linge telles que sacs de couchage, couvertures lavables, serviettes de bain et oreillers/couettes en duvet ou synthétique.

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR

Chemises sèche en douceur les chemises et chemisiers en coton, synthétique ou fibres mixtes.

Compte à rebours affiché indique en continu le temps de séchage restant selon la quantité de linge, le type de linge et le programme.

Court accélère le programme et écourte le lavage. A conseiller uniquement pour le linge peu sale.

Coton convient pour le linge normalement à fortement souillé, tel que serviettes, sous-vêtements, linge de lit et de table, linge coton et lin.

Duvet sèche de grosses pièces de linge telles que couettes ou doudounes, par une action en douceur et uniforme.

Jeans est utile pour que les jeans favoris se portent bien après le séchage.

Laine convient pour les articles en laine portant le sigle «TOTAL EASY CARE WOOL».

Lingerie fine convient pour les rideaux et vêtements délicats.

Mini est conseillé pour les petites charges de textiles à fibres robustes. Les taches doivent être traitées préalablement. Ecologique.

Mixte est idéal pour le séchage de textiles modernes.

Programmation démarrage vous permet de définir vous-même l'heure de démarrage du séchage. Vous pouvez ainsi remplir votre machine le matin et laisser se terminer le séchage à l'heure exacte à laquelle vous prévoyez de rentrer à la maison.

Programmation fin vous permet de fixer l'heure à laquelle le programme s'achève. Il calcule alors automatiquement l'heure de démarrage.

Protection antiplis brasse régulièrement le linge à la fin du programme.

Rafraîchissement vapeur rafraîchit le linge à l'aide de la vapeur. Idéal pour éliminer les odeurs sur les vêtements de loisirs tels que chemises, chemisiers, pantalons en coton, fibres synthétiques ou mixtes.

Réglage précis des degrés de séchage permet de régler le degré de séchage du linge. Choisir entre «humide pour repassage», «sec» et «très sec».

Sécurité enfants empêche les enfants de démarrer le séchage ou de changer les réglages.

Serviettes sèche le linge robuste tel que les serviettes éponge.

Soie sèche avec la plus grande douceur. Idéal pour les vêtements en soie.

Soigneux réduit la température de séchage en fin de cycle et, par la même occasion, la tension thermique du linge.

Sport nettoie les vêtements de sport normalement sales avec odeur de transpiration en coton / jersey ou micro-fibres.

Textiles modernes convient pour le linge moderne (facile à repasser) en tissu synthétique ou mélange, ou en coton.

Ventilation élimine ou réduit les mauvaises odeurs dans les vêtements propres. Sans apport de chaleur supplémentaire, les textiles sont séchés par ventilation et prêts à être rangés.

Vêtements de loisirs est idéal pour sécher les vêtements de loisirs tels que chemises, chemisiers, pantalons en coton, fibres synthétiques ou mixtes.

XXL est idéal pour les grosses pièces de linge telles que sacs de couchage, couvertures lavables, serviettes de bain et oreillers/couettes en duvet ou synthétique.

RÉFRIGÉRER & CONGELER

Classe d'efficacité énergétique A+++ est la classe d'efficacité énergétique la plus économe de Bauknecht.

Classe d'efficacité énergétique A++ est la deuxième meilleure classe d'efficacité de Bauknecht.

Eclairage intérieur par LED à l'aide de plusieurs faisceaux lumineux à LED, il assure un éclairage optimal et une meilleure vue d'ensemble à l'intérieur du réfrigérateur.

EcoNight utilise du courant de nuit plus avantageux pour le processus de dégivrage automatique avec les appareils NoFrost.

Hygiène+ protège l'intérieur de l'espace réfrigéré contre les bactéries.

Pour les réfrigérateurs et les congélateurs, indique le **niveau sonore** de l'appareil.

NoFrost prévient la formation de givre dans la partie congélation. Plus besoin de dégivrer!

ProFreeze prévient les variations de température et les brûlures liées au froid et permet ainsi de conserver les aliments de façon optimale.

ProFresh assure un niveau constant d'humidité de l'air à tous les niveaux dans le réfrigérateur et contribue à ce que les aliments restent frais jusqu'à 4 fois plus longtemps, ce dont atteste l'entreprise SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

ShockFreeze congèle 3 fois plus vite les aliments. Après décongélation, leur goût semble aussi frais que le jour de l'achat.

StopFrost collecte le givre dans une boîte dans le couvercle du congélateur. Evite la formation de givre et réduit la fréquence de dégivrage.

TurboFreeze congèle 4 kg d'aliments en économisant la moitié du temps. Ainsi, le plein arôme est conservé même après décongélation.

Ultimate NoFrost garantit un climat idéal pour les aliments frais et congelés; grâce à ses deux systèmes séparés, prévient la transmission d'odeurs entre la partie réfrigération et congélation.

LAVE-VAISSELLE

Affichage LCD à cristaux liquides pour une image nette sans scintillement ni déformation.

Classe d'efficacité énergétique A+++ est la classe d'efficacité énergétique la plus économe de Bauknecht.

Efficacité de séchage A indique à quel point l'appareil est efficace pour sécher la vaisselle. A l'aide d'une soufflante ou – encore plus économique – par la chaleur propre du lave-vaisselle.

Pour les lave-vaisselle, indique le **niveau sonore** du lavage.

PowerClean+ varie la puissance des buses en fonction du degré de saleté – pour une propreté étincelante sans prélavage.

PowerDry assure un excellent séchage des verres et même de la vaisselle synthétique. Sans avoir à terminer le séchage à la main.

ProSpace permet une meilleure exploitation de l'espace disponible pour la vaisselle.

LAVE-VAISSELLE

Ecoprogramme pour la vaisselle normalement sale.

Fonction Tab spéciale pour les produits de lavage combinés: 2en1, 3en1, 4en1 et all-in-one.

Hygiène+ nettoie la vaisselle sensible comme les biberons, les planches à découper. Egalement pour de la vaisselle très sale.

Intensif pour de la vaisselle vraiment très sale avec des restes d'aliments séchés et pris au fond, en particulier pour les casseroles et les poêles.

Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure.

PowerClean+ nettoie, avec ses buses haute puissance, les saletés les plus tenaces. Commande sensorisée et fonction économe en énergie.

Préprogrammation Vous permet de laver lorsque cela vous convient. Par exemple pendant la nuit, lorsque le courant est moins cher.

Prélavage lorsque la vaisselle ne sera lavée que plus tard.

Programme court pour de la vaisselle peu sale.

Programme de nuit lave la vaisselle à 60 °C très silencieusement à partir de 39 dB(A) grâce à une durée prolongée.

Programme quotidien nettoie la vaisselle normalement sale pour l'usage quotidien.

Sensor+ économise jusqu'à 30 % d'eau, d'énergie et de temps. Breveté et novateur.

Verres pour les tasses et les verres peu sales.

CUISINER & CUIRE AU FOUR

Crisp permet de cuire sans matière grasse au four à micro-ondes. Idéal pour la pizza, la tarte aux pommes ou la quiche.

Fonction Steam pour la cuisson à la vapeur de légumes, de poisson ou de riz. Préserve les nutriments et les vitamines pour une alimentation saine.

Bauknecht
Mehr als Technik

«Découvrez le monde de Bauknecht: de nouveaux produits intelligents assortis d'une qualité certifiée et d'un design récompensé, qui vous accompagneront vers l'avenir et vous faciliteront la vie.»

Centre-exposition avec studio de cuisine,
conseils individuels et présentation gratuite des appareils.

Bauknecht AG (siège)
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Immeuble commercial «Züritor», Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Téléphone 043 495 56 80
Téléfax 043 495 56 82
Lun – ven, 7h30 – 11h30/13h30 – 18h00

Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Téléphone 031 859 20 65
Téléfax 031 859 29 13
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Téléphone 021 637 23 61
Téléfax 021 634 63 63
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30, Sam, 9h00 – 12h30

Bauknecht AG
Centro Monda, ala Munda 4
6528 Camorino
Téléphone 091 600 15 36
Téléfax 091 600 15 37
Lun – ven, 13h30 – 17h30 (le matin après annonce préalable)

Compartiments

Conseil et astuces
conseil@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Vente
vente@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Service après-vente
apres-vente@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 001
Téléfax 0848 801 003
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Pièces de rechange
pieces-rechange@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 005
Téléfax 0848 801 004
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Online

www.bauknecht.ch
www.facebook.com/bauknechtschweiz
www.youtube.com/bauknechtglobal

Sous réserve de modifications et d'erreurs. 7/5/2015 IT Bauknecht est une marque de la société IRE Beteiligungs GmbH ou des entreprises lui étant associées. Toute utilisation/publication, partielle ou complète, dans d'autres médias aussi, n'est permise qu'avec l'autorisation de l'éditeur.